

Heu-Analysen 2026

Stand 15.07.2026



☐ Wiesenheu

☐ Timothy/Weidelgras

Parameter	Ernte-ID 9 Wiesenheu 25.06.2026	Ernte-ID 13 Wiesenheu 19.06.2026	Ernte-ID 20 Wiesenheu 20.06.2026	Ernte-ID 21 Wiesenheu 20.06.2026	Ernte-ID 31 Wiesenheu 20.06.2026	Ernte-ID 34 Timothy/Weidelgras 24.06.2026
TS	89,6%	89,6%	89,9%	89,6%	89,3%	90,4%
Roh- protein	7,6%	7,5%	8,9%	8,3%	7,9%	6,3%
Roh- faser	30,9%	33,5%	26,5%	27,7%	27,9%	31,7%
ADFom	36,3%	38,5%	32,2%	33,3%	33,2%	37,0%
aNDFom	61,2%	65,8%	55,5%	56,6%	58,4%	63,4%
Gesamt- zucker	11,8%	11,8%	11,7%	14,0%	13,2%	11,0%
Fruktan	7,6%	6,9%	6,2%	7,4%	7,5%	7,1%
Roh- fett	2,0%	2,0%	2,2%	2,0%	2,1%	2,3%
Roh- asche	7,2%	5,3%	6,8%	7,3%	8,0%	5,7%
ME- Pferd	7,4 MJ/kg	7,2 MJ/kg	8,3 MJ/kg	8,0 MJ/kg	7,9 MJ/kg	7,6 MJ/kg
pcv XP	4,9%	4,8%	5,5%	5,2%	5,1%	4,1%
NFC	22,1%	19,3%	26,7%	25,8%	23,6%	22,3%

Parameter	Ernte-ID 35 Wiesenheu 24.06.2026	Ernte-ID 38 Wiesenheu 24.06.2026	Ernte-ID 43 Wiesenheu 25.06.2026	Ernte-ID 44 Wiesenheu 25.06.2026	Ernte-ID 45 Wiesenheu 25.06.2026	Ernte-ID 54 Wiesenheu 25.06.2026
TS	89,6%	89,7%	90,3%	90,2%	90,2%	90,2%
Roh- protein	9,0%	7,2%	10,1%	8,2%	9,4%	7,0%
Roh- faser	29,4%	31,8%	26,8%	30,0%	25,8%	31,2%
ADFom	34,8%	38,1%	33,0%	36,5%	32,3%	36,8%
aNDFom	60,5%	65,2%	57,4%	60,9%	56,1%	62,0%
Gesamt- zucker	8,7%	10,9%	8,8%	7,6%	8,6%	9,9%
Fruktan	5,1%	7,6%	5,2%	5,3%	4,7%	6,6%
Roh- fett	2,4%	1,7%	2,6%	2,3%	2,3%	1,7%
Roh- asche	7,0%	6,1%	7,7%	6,7%	7,7%	6,6%
ME- Pferd	7,7 MJ/kg	7,4 MJ/kg	8,1 MJ/kg	7,7 MJ/kg	8,3 MJ/kg	7,4 MJ/kg
pcv XP	5,8%	4,8%	6,1%	5,2%	5,8%	4,6%
NFC	21,1%	19,8%	22,2%	21,8%	24,5%	22,7%

LUFA Nord-West - Institut für Futtermittel - Jägerstraße 23-27 - 26121 Oldenburg

Heu-Tom GmbH
Herrn Thomas Emmerig
Haidenaab 5
95469 Speichersdorf

Ihr/e Ansprechpartner/in

Birthe Krone
Telefon: 0441 801847
IfF-Grundfutter@lufa-nord-west.de

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer: 50209099
Auftragsnummer: 5213842
Probe-Nr.: **26FG008517**
Probenart: Heu
Erntetermin: 25.06.2026
Bezeichnung: Probe: (94)031660 Ernte ID: 9, 1. Schnitt
(nach Angabe des Einsenders)

Eingangsdatum: 14.07.2026
Untersuchungsbeginn: 14.07.2026
Untersuchungsende: 15.07.2026

Probenahme:	durch Auftraggeber				
Parameter	Ergebnis in der	Berechnet auf	Zielwert in der	Einheit	
Methode	Originalsubstanz	Trockensubstanz	Trockensubstanz		
Aussehen	Normal/Produkttypisch				
LUFA Nord-West 1/3-185; 2015-02; #6					
Geruch	Normal/Produkttypisch				
LUFA Nord-West 1/3-185; 2015-02; #6					
Trockensubstanz	89,6		> 85,0	%	
VO (EG) 152 Anhang III, A; 2009					
Rohprotein	6,8	7,6	< 12,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohfaser	27,7	30,9	25,0 bis 32,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
ADFom	32,5	36,3	34,0 bis 38,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
aNDFom	54,8	61,2	54,0 bis 62,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Gesamtzucker	10,6	11,8	< 10,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Fruktan	6,8	7,6	< 5,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohfett	1,8	2,0		%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohasche	6,4	7,2	< 10,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Sand	-	< 1,0	< 2,0	%	
berechnet; #6					
ME-Pferd	6,6	7,4		MJ/kg	
Ber. gem. GfE, DLG u. FMV; #6					
pcv XP (praec.verd. Rohprot.)	4,4	4,9		%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
NFC (Nicht-Faser-Kohlenhydrate)	19,8	22,1		%	
berechnet; #6					

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer:	50209099	Eingangsdatum:	14.07.2026
Auftragsnummer:	5213842	Untersuchungsbeginn:	14.07.2026
Probe-Nr.:	26FG008517	Untersuchungsende:	15.07.2026
Probenart:	Heu		
Erntetermin:	25.06.2026		
Bezeichnung:	Probe: (94)031660 Ernte ID: 9, 1. Schnitt		
(nach Angabe des Einsenders)			

Parameter <i>Method</i>	Ergebnis in der Originalsubstanz	Berechnet auf Trockensubstanz	Zielwert in der Trockensubstanz	Einheit
----------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------------	---------

Durchschnittswerte Heu Ernte 2025: Trockensubstanz 87,1 %; Rohprotein 7,6 %; Rohfaser 33,0 %; Rohasche 6,7 %; Gesamtzucker 10,5 %; Fruktan 6,8 %; NFC 18,5 %; pcvXP 4,6 %; ME-Pferd 7,0 MJ/kg; ME-Rind 8,67 MJ/kg; NEL 5,02 MJ/kg; Herkunft der Tabellenwerte Energie-/Proteinbewertung Milchkuh GfE 2023: DLG FWT WK 2025: ID 10160030, lfd. Nr. 16 Gras mittlere OMD getrocknet

Fütterungsempfehlung für Pferde (GfE 2014)

Annahme: pro 100 kg Körpermasse (KM) werden min. 1,5 kg Frischsubstanz (FS) Heu/Heulage gefüttert. Diese Fütterungsmenge ist als Mindestmenge zu verstehen, die zur Aufrechterhaltung der Magen-Darm-Gesundheit unbedingt erforderlich ist. Bei höheren Wassergehalten in Heulagen muss die zu verfütternde Mindestmenge erhöht werden. Die Grundfuttermittelversorgung sollte den Erhaltungsbedarf (E-Bedarf) eines Pferdes decken. Bei einer ad libitum Versorgung (zur freien Verfügung) mit Raufutter muss die tatsächliche tägliche Futteraufnahme beachtet bzw. überprüft werden. Bei einer höheren Raufutteraufnahme als 1,5 kg/100 kg KM muss der Energie- bzw. Proteingehalt der gefressenen Menge angepasst werden.

Definition Erhaltungsbedarf: Nährstoffversorgung, die beim gesunden Pferd zur Aufrechterhaltung einer ausgeglichenen Energiebilanz im thermoneutralen Bereich bei geringer spontaner Bewegungsaktivität nötig ist.

Pferde im Wachstum oder tragende oder laktierende Stuten können einen abweichenden Erhaltungsbedarf für Energie, Protein und Mineralstoffen und Spurenelementen aufweisen.

Der Erhaltungsbedarf schwankt mit verschiedener Stoffwechseleffizienz, der rasse -oder altersbedingt sein kann. Neben diesen Einflüssen hat auch die Körperzusammensetzung (Anteil fettfreier Körpersubstanz/Übergewicht) Auswirkungen auf den Erhaltungsbedarf. Bei einem BCS > 5 sind Abzüge für den Erhaltungsbedarf von 10-15 % der Energie zu kalkulieren.

Bei einer dem Erhaltungsbedarf (nach den Empfehlungen der GfE 2014) entsprechenden Fütterung und gleichzeitiger Zu- oder Abnahme von Körpermasse, sollte die Energieversorgung/Proteinversorgung angepasst werden.

Zuschläge für den Erhaltungsbedarf bei unterschiedlichen Haltungsbedingungen:

Kälte/Hitze: 10 %; Offenstall/Kleingruppenhaltung: 10 %; Weidehaltung auf großen Flächen: 50 %

Alle Angaben der nachfolgenden Energie- und Proteinbewertung beziehen sich auf die Gehalte in der Frischsubstanz des untersuchten Futters:

Energiebedarf	Englisches Vollblut					Warmblut					Pony				
Körpermasse	400	500	600	700	800	400	500	600	700	800	100	200	300	400	500
E-Bedarf (MJ/Tag)	57	68	78	87	96	47	55	63	71	78	13	21	29	36	42
Kg Heu/Tag	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5
Ziel ME (MJ/kg Heu)	9,5	9,1	8,7	8,3	8,0	7,8	7,3	7,0	6,8	6,5	8,7	7,0	6,4	6,0	5,6
Bewertung	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	OK	↓	↓	↑	↑

#2 = IfT, Oldenburg; #3 = IfL, Oldenburg; #4 = IfB, IfD, Hameln; #5 = Untersuchung erfolgte in Fremdlabor; #6 = unterliegt nicht der Akkreditierung;
„<...“ = Wert ist kleiner als die nebenstehende untere Grenze des Arbeitsbereiches bzw. der Bestimmungsgrenze

Seite 2 von 4

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf das uns vorliegende Probenmaterial. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
Abweichende Vorgehensweisen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der LUFA Nord-West.
Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage D-PL-14165-01-00 festgelegten Umfang.

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer: 50209099

Auftragsnummer: 5213842

Probe-Nr.: 26FG008517

Probenart: Heu

Erntetermin: 25.06.2026

Bezeichnung: Probe: (94)031660 Ernte ID: 9, 1. Schnitt

(nach Angabe des Einsenders)

Eingangsdatum: 14.07.2026

Untersuchungsbeginn: 14.07.2026

Untersuchungsende: 15.07.2026

Bedarf an pcv Rohprotein	eine Differenzierung nach Rassen kann auf Grund von fehlenden Daten nicht vorgenommen werden.							
Körpermasse	100	200	300	400	500	600	700	800
Bedarf an pcv XP (g/Tag)	95	160	215	270	315	365	410	450
Kg Heu/Tag	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	12
Ziel pcv XP (g/kg Heu)	63	53	48	45	42	41	39	38
Ziel pcv XP (%)	6,3	5,3	4,8	4,5	4,2	4,1	3,9	3,8
Bewertung	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑

Erhaltungsbedarf an Mengen- und Spurenelemente (ausgewachsene Pferde) pro Tag										
Körpermasse	200	300	400	500	600	700	800	Gehalt in ihrer Probe pro kg Frischsubstanz	in 9 kg Heu/Tag (Beispiel 600kg KM)	Beispielbewertung (600 kg KM)
Ca (g)	8,7	11,9	14,7	17,4	19,9	22,4	24,7	XX	XX	XX
P (g)	6,0	8,2	10,1	12,0	13,7	15,4	17,0	XX	XX	XX
Mg (g)	2,8	3,8	4,8	5,6	6,5	7,3	8,0	XX	XX	XX
Na (g)	1,4	2,0	2,4	2,9	3,3	3,7	4,1	XX	XX	XX
K (g)	7,4	10,0	12,4	14,7	16,8	18,9	20,9	XX	XX	XX
Fe (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX
Cu (mg)	55	70	90	105	120	135	150	XX	XX	XX
Zn (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX
Mn (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX

Zuckergehalt	
Nach den Empfehlungen von Frank et al., 2010 bei denen ein Höchstgehalt von Zucker in der Gesamtration von 10 % in der Trockensubstanz nicht überschritten werden darf, wird dieser Zielwert unter Berücksichtigung des Analysenspielraums:	nicht eingehalten

Bei an EMS, Rehe oder Cushing erkrankten Pferden soll möglichst Zucker, Stärke und Fruktan reduziert gefüttert werden.

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer: 50209099

Auftragsnummer: 5213842

Probe-Nr.: 26FG008517

Probenart: Heu

Erntetermin: 25.06.2026

Bezeichnung: Probe: (94)031660 Ernte ID: 9, 1. Schnitt

(nach Angabe des Einsenders)

Eingangsdatum: 14.07.2026

Untersuchungsbeginn: 14.07.2026

Untersuchungsende: 15.07.2026

	Erklärungen
↑	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters übersteigt bei einer Versorgung mit 1,5 kg Raufutter/100 kg KM den Erhaltungsbedarf. Die Fütterung eines Energieärmeren/Proteinärmeren Raufutters ist zu empfehlen. Eine Reduzierung des Raufutters ist auf Grund der Aufrechterhaltung der Magen-Darm-Gesundheit nicht zu empfehlen.
↓	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters unterschreitet bei einer Versorgung mit 1,5 kg Raufutter/100 kg KM den Erhaltungsbedarf. Ein größeres Raufutterangebot oder eine Kraftfutter- und/oder Mineralfuttersupplementierung ist zu empfehlen.
OK	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters entspricht den Empfehlungen bei einer Fütterung von 1,5 kg Heu/100 kg KM.
XX	Wert nicht untersucht

Es handelt sich bei dieser Bewertung des Futters nur um Richtwerte. Eine genaue Versorgungsempfehlung kann nur individuell für jedes Pferd erfolgen. Hierzu halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem/Ihrer Tierarzt/ärztin oder Fütterungsberater/in.

Im Auftrag

Birthe Krone

Laborbereichsleitung

Dieser Prüfbericht wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

LUFA Nord-West - Institut für Futtermittel - Jägerstraße 23-27 - 26121 Oldenburg

Heu-Tom GmbH
Herrn Thomas Emmerig
Haidenaab 5
95469 Speichersdorf

Ihr/e Ansprechpartner/in

Birthe Krone
Telefon: 0441 801847
IfF-Grundfutter@lufa-nord-west.de

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer: 50209099
Auftragsnummer: 5213842
Probe-Nr.: **26FG008518**
Probenart: Heu
Erntetermin: 19.06.2026
Bezeichnung: Probe: (94)010197 Ernte ID: 13, 1. Schnitt
(nach Angabe des Einsenders)

Eingangsdatum: 14.07.2026
Untersuchungsbeginn: 14.07.2026
Untersuchungsende: 15.07.2026

Probenahme:	durch Auftraggeber				
Parameter	Ergebnis in der	Berechnet auf	Zielwert in der	Einheit	
Methode	Originalsubstanz	Trockensubstanz	Trockensubstanz		
Aussehen	Normal/Produkttypisch				
LUFA Nord-West 1/3-185; 2015-02; #6					
Geruch	Normal/Produkttypisch				
LUFA Nord-West 1/3-185; 2015-02; #6					
Trockensubstanz	89,6		> 85,0	%	
VO (EG) 152 Anhang III, A; 2009					
Rohprotein	6,8	7,5	< 12,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohfaser	30,0	33,5	25,0 bis 32,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
ADFom	34,5	38,5	34,0 bis 38,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
aNDFom	58,9	65,8	54,0 bis 62,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Gesamtzucker	10,5	11,8	< 10,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Fruktan	6,1	6,9	< 5,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohfett	1,8	2,0		%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohasche	4,8	5,3	< 10,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Sand	-	< 1,0	< 2,0	%	
berechnet; #6					
ME-Pferd	6,4	7,2		MJ/kg	
Ber. gem. GfE, DLG u. FMV; #6					
pcv XP (praec.verd. Rohprot.)	4,3	4,8		%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
NFC (Nicht-Faser-Kohlenhydrate)	17,3	19,3		%	
berechnet; #6					

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer:	50209099	Eingangsdatum:	14.07.2026
Auftragsnummer:	5213842	Untersuchungsbeginn:	14.07.2026
Probe-Nr.:	26FG008518	Untersuchungsende:	15.07.2026
Probenart:	Heu		
Erntetermin:	19.06.2026		
Bezeichnung:	Probe: (94)010197 Ernte ID: 13, 1. Schnitt		
(nach Angabe des Einsenders)			

Parameter <i>Method</i>	Ergebnis in der Originalsubstanz	Berechnet auf Trockensubstanz	Zielwert in der Trockensubstanz	Einheit
----------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------------	---------

Durchschnittswerte Heu Ernte 2025: Trockensubstanz 87,1 %; Rohprotein 7,6 %; Rohfaser 33,0 %; Rohasche 6,7 %; Gesamtzucker 10,5 %; Fruktan 6,8 %; NFC 18,5 %; pcvXP 4,6 %; ME-Pferd 7,0 MJ/kg; ME-Rind 8,67 MJ/kg; NEL 5,02 MJ/kg; Herkunft der Tabellenwerte Energie-/Proteinbewertung Milchkuh GfE 2023: DLG FWT WK 2025: ID 10160030, lfd. Nr. 16 Gras mittlere OMD getrocknet

Fütterungsempfehlung für Pferde (GfE 2014)

Annahme: pro 100 kg Körpermasse (KM) werden min. 1,5 kg Frischsubstanz (FS) Heu/Heulage gefüttert. Diese Fütterungsmenge ist als Mindestmenge zu verstehen, die zur Aufrechterhaltung der Magen-Darm-Gesundheit unbedingt erforderlich ist. Bei höheren Wassergehalten in Heulagen muss die zu verfütternde Mindestmenge erhöht werden. Die Grundfuttermittelversorgung sollte den Erhaltungsbedarf (E-Bedarf) eines Pferdes decken. Bei einer ad libitum Versorgung (zur freien Verfügung) mit Raufutter muss die tatsächliche tägliche Futteraufnahme beachtet bzw. überprüft werden. Bei einer höheren Raufutteraufnahme als 1,5 kg/100 kg KM muss der Energie- bzw. Proteingehalt der gefressenen Menge angepasst werden.

Definition Erhaltungsbedarf: Nährstoffversorgung, die beim gesunden Pferd zur Aufrechterhaltung einer ausgeglichenen Energiebilanz im thermoneutralen Bereich bei geringer spontaner Bewegungsaktivität nötig ist.

Pferde im Wachstum oder tragende oder laktierende Stuten können einen abweichenden Erhaltungsbedarf für Energie, Protein und Mineralstoffen und Spurenelementen aufweisen.

Der Erhaltungsbedarf schwankt mit verschiedener Stoffwechseleffizienz, der rasse -oder altersbedingt sein kann. Neben diesen Einflüssen hat auch die Körperzusammensetzung (Anteil fettfreier Körpersubstanz/Übergewicht) Auswirkungen auf den Erhaltungsbedarf. Bei einem BCS > 5 sind Abzüge für den Erhaltungsbedarf von 10-15 % der Energie zu kalkulieren.

Bei einer dem Erhaltungsbedarf (nach den Empfehlungen der GfE 2014) entsprechenden Fütterung und gleichzeitiger Zu- oder Abnahme von Körpermasse, sollte die Energieversorgung/Proteinversorgung angepasst werden.

Zuschläge für den Erhaltungsbedarf bei unterschiedlichen Haltungsbedingungen:

Kälte/Hitze: 10 %; Offenstall/Kleingruppenhaltung: 10 %; Weidehaltung auf großen Flächen: 50 %

Alle Angaben der nachfolgenden Energie- und Proteinbewertung beziehen sich auf die Gehalte in der Frischsubstanz des untersuchten Futters:

Energiebedarf	Englisches Vollblut					Warmblut					Pony				
Körpermasse	400	500	600	700	800	400	500	600	700	800	100	200	300	400	500
E-Bedarf (MJ/Tag)	57	68	78	87	96	47	55	63	71	78	13	21	29	36	42
Kg Heu/Tag	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5
Ziel ME (MJ/kg Heu)	9,5	9,1	8,7	8,3	8,0	7,8	7,3	7,0	6,8	6,5	8,7	7,0	6,4	6,0	5,6
Bewertung	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	OK	↓	↓	OK	↑

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer: 50209099

Auftragsnummer: 5213842

Probe-Nr.: 26FG008518

Probenart: Heu

Erntetermin: 19.06.2026

Bezeichnung: Probe: (94)010197 Ernte ID: 13, 1. Schnitt

(nach Angabe des Einsenders)

Eingangsdatum: 14.07.2026

Untersuchungsbeginn: 14.07.2026

Untersuchungsende: 15.07.2026

Bedarf an pcv Rohprotein	eine Differenzierung nach Rassen kann auf Grund von fehlenden Daten nicht vorgenommen werden.							
Körpermasse	100	200	300	400	500	600	700	800
Bedarf an pcv XP (g/Tag)	95	160	215	270	315	365	410	450
Kg Heu/Tag	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	12
Ziel pcv XP (g/kg Heu)	63	53	48	45	42	41	39	38
Ziel pcv XP (%)	6,3	5,3	4,8	4,5	4,2	4,1	3,9	3,8
Bewertung	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑

Erhaltungsbedarf an Mengen- und Spurenelemente (ausgewachsene Pferde) pro Tag										
Körpermasse	200	300	400	500	600	700	800	Gehalt in ihrer Probe pro kg Frischsubstanz	in 9 kg Heu/Tag (Beispiel 600kg KM)	Beispielbewertung (600 kg KM)
Ca (g)	8,7	11,9	14,7	17,4	19,9	22,4	24,7	XX	XX	XX
P (g)	6,0	8,2	10,1	12,0	13,7	15,4	17,0	XX	XX	XX
Mg (g)	2,8	3,8	4,8	5,6	6,5	7,3	8,0	XX	XX	XX
Na (g)	1,4	2,0	2,4	2,9	3,3	3,7	4,1	XX	XX	XX
K (g)	7,4	10,0	12,4	14,7	16,8	18,9	20,9	XX	XX	XX
Fe (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX
Cu (mg)	55	70	90	105	120	135	150	XX	XX	XX
Zn (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX
Mn (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX

Zuckergehalt	
Nach den Empfehlungen von Frank et al., 2010 bei denen ein Höchstgehalt von Zucker in der Gesamtration von 10 % in der Trockensubstanz nicht überschritten werden darf, wird dieser Zielwert unter Berücksichtigung des Analysenspielraums:	nicht eingehalten

Bei an EMS, Rehe oder Cushing erkrankten Pferden soll möglichst Zucker, Stärke und Fruktan reduziert gefüttert werden.

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer: 50209099

Auftragsnummer: 5213842

Probe-Nr.: 26FG008518

Probenart: Heu

Erntetermin: 19.06.2026

Bezeichnung: Probe: (94)010197 Ernte ID: 13, 1. Schnitt

(nach Angabe des Einsenders)

Eingangsdatum: 14.07.2026

Untersuchungsbeginn: 14.07.2026

Untersuchungsende: 15.07.2026

	Erklärungen
↑	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters übersteigt bei einer Versorgung mit 1,5 kg Raufutter/100 kg KM den Erhaltungsbedarf. Die Fütterung eines Energieärmeren/Proteinärmeren Raufutters ist zu empfehlen. Eine Reduzierung des Raufutters ist auf Grund der Aufrechterhaltung der Magen-Darm-Gesundheit nicht zu empfehlen.
↓	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters unterschreitet bei einer Versorgung mit 1,5 kg Raufutter/100 kg KM den Erhaltungsbedarf. Ein größeres Raufutterangebot oder eine Kraftfutter- und/oder Mineralfuttersupplementierung ist zu empfehlen.
OK	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters entspricht den Empfehlungen bei einer Fütterung von 1,5 kg Heu/100 kg KM.
XX	Wert nicht untersucht

Es handelt sich bei dieser Bewertung des Futters nur um Richtwerte. Eine genaue Versorgungsempfehlung kann nur individuell für jedes Pferd erfolgen. Hierzu halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem/Ihrer Tierarzt/ärztin oder Fütterungsberater/in.

Im Auftrag

Birthe Krone

Laborbereichsleitung

Dieser Prüfbericht wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

LUFA Nord-West - Institut für Futtermittel - Jägerstraße 23-27 - 26121 Oldenburg

Heu-Tom GmbH
Herrn Thomas Emmerig
Haidenaab 5
95469 Speichersdorf

Ihr/e Ansprechpartner/in
Birthe Krone
Telefon: 0441 801847
IfF-Grundfutter@lufa-nord-west.de

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer:	50209099	Eingangsdatum:	14.07.2026
Auftragsnummer:	5213842	Untersuchungsbeginn:	14.07.2026
Probe-Nr.:	26FG008519	Untersuchungsende:	15.07.2026
Probenart:	Heu		
Erntetermin:	20.06.2026		
Bezeichnung:	Probe: (94)008402 Ernte ID: 20, 1. Schnitt		
(nach Angabe des Einsenders)			

Probenahme:	durch Auftraggeber				
Parameter	Ergebnis in der	Berechnet auf	Zielwert in der	Einheit	
Methode	Originalsubstanz	Trockensubstanz	Trockensubstanz		
Aussehen	Normal/Produkttypisch				
LUFA Nord-West 1/3-185; 2015-02; #6					
Geruch	Normal/Produkttypisch				
LUFA Nord-West 1/3-185; 2015-02; #6					
Trockensubstanz	89,9		> 85,0	%	
VO (EG) 152 Anhang III, A; 2009					
Rohprotein	8,0	8,9	< 12,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohfaser	23,9	26,5	25,0 bis 32,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
ADFom	29,0	32,2	34,0 bis 38,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
aNDFom	49,9	55,5	54,0 bis 62,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Gesamtzucker	10,5	11,7	< 10,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Fruktan	5,6	6,2	< 5,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohfett	2,0	2,2		%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohasche	6,1	6,8	< 10,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Sand	-	< 1,0	< 2,0	%	
berechnet; #6					
ME-Pferd	7,5	8,3		MJ/kg	
Ber. gem. GfE, DLG u. FMV; #6					
pcv XP (praec.verd. Rohprot.)	4,9	5,5		%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
NFC (Nicht-Faser-Kohlenhydrate)	24,0	26,7		%	
berechnet; #6					

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer:	50209099	Eingangsdatum:	14.07.2026
Auftragsnummer:	5213842	Untersuchungsbeginn:	14.07.2026
Probe-Nr.:	26FG008519	Untersuchungsende:	15.07.2026
Probenart:	Heu		
Erntetermin:	20.06.2026		
Bezeichnung:	Probe: (94)008402 Ernte ID: 20, 1. Schnitt		
(nach Angabe des Einsenders)			

Parameter <i>Method</i>	Ergebnis in der Originalsubstanz	Berechnet auf Trockensubstanz	Zielwert in der Trockensubstanz	Einheit
----------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	---------

Durchschnittswerte Heu Ernte 2025: Trockensubstanz 87,1 %; Rohprotein 7,6 %; Rohfaser 33,0 %; Rohasche 6,7 %; Gesamtzucker 10,5 %; Fruktan 6,8 %; NFC 18,5 %; pcvXP 4,6 %; ME-Pferd 7,0 MJ/kg; ME-Rind 8,67 MJ/kg; NEL 5,02 MJ/kg; Herkunft der Tabellenwerte Energie-/Proteinbewertung Milchkuh GfE 2023: DLG FWT WK 2025: ID 10160030, lfd. Nr. 16 Gras mittlere OMD getrocknet

Fütterungsempfehlung für Pferde (GfE 2014)

Annahme: pro 100 kg Körpermasse (KM) werden min. 1,5 kg Frischsubstanz (FS) Heu/Heulage gefüttert. Diese Fütterungsmenge ist als Mindestmenge zu verstehen, die zur Aufrechterhaltung der Magen-Darm-Gesundheit unbedingt erforderlich ist. Bei höheren Wassergehalten in Heulagen muss die zu verfütternde Mindestmenge erhöht werden. Die Grundfütterversorgung sollte den Erhaltungsbedarf (E-Bedarf) eines Pferdes decken. Bei einer ad libitum Versorgung (zur freien Verfügung) mit Raufutter muss die tatsächliche tägliche Futteraufnahme beachtet bzw. überprüft werden. Bei einer höheren Raufutteraufnahme als 1,5 kg/100 kg KM muss der Energie- bzw. Proteingehalt der gefressenen Menge angepasst werden.

Definition Erhaltungsbedarf: Nährstoffversorgung, die beim gesunden Pferd zur Aufrechterhaltung einer ausgeglichenen Energiebilanz im thermoneutralen Bereich bei geringer spontaner Bewegungsaktivität nötig ist.

Pferde im Wachstum oder tragende oder laktierende Stuten können einen abweichenden Erhaltungsbedarf für Energie, Protein und Mineralstoffen und Spurenelementen aufweisen.

Der Erhaltungsbedarf schwankt mit verschiedener Stoffwechseleffizienz, der rasse -oder altersbedingt sein kann. Neben diesen Einflüssen hat auch die Körperzusammensetzung (Anteil fettfreier Körpersubstanz/Übergewicht) Auswirkungen auf den Erhaltungsbedarf. Bei einem BCS > 5 sind Abzüge für den Erhaltungsbedarf von 10-15 % der Energie zu kalkulieren.

Bei einer dem Erhaltungsbedarf (nach den Empfehlungen der GfE 2014) entsprechenden Fütterung und gleichzeitiger Zu- oder Abnahme von Körpermasse, sollte die Energieversorgung/Proteinversorgung angepasst werden.

Zuschläge für den Erhaltungsbedarf bei unterschiedlichen Haltungsbedingungen:

Kälte/Hitze: 10 %; Offenstall/Kleingruppenhaltung: 10 %; Weidehaltung auf großen Flächen: 50 %

Alle Angaben der nachfolgenden Energie- und Proteinbewertung beziehen sich auf die Gehalte in der Frischsubstanz des untersuchten Futters:

Energiebedarf	Englisches Vollblut					Warmblut					Pony				
Körpermasse	400	500	600	700	800	400	500	600	700	800	100	200	300	400	500
E-Bedarf (MJ/Tag)	57	68	78	87	96	47	55	63	71	78	13	21	29	36	42
Kg Heu/Tag	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5
Ziel ME (MJ/kg Heu)	9,5	9,1	8,7	8,3	8,0	7,8	7,3	7,0	6,8	6,5	8,7	7,0	6,4	6,0	5,6
Bewertung	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↓	↑	↑	↑	↑

#2 = IfT, Oldenburg; #3 = IfL, Oldenburg; #4 = IfB, IfD, Hameln; #5 = Untersuchung erfolgte in Fremdlabor; #6 = unterliegt nicht der Akkreditierung;
„<...“ = Wert ist kleiner als die nebenstehende untere Grenze des Arbeitsbereiches bzw. der Bestimmungsgrenze

Seite 2 von 4

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf das uns vorliegende Probenmaterial. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
Abweichende Vorgehensweisen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der LUFA Nord-West.
Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage D-PL-14165-01-00 festgelegten Umfang.

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer: 50209099

Auftragsnummer: 5213842

Probe-Nr.: 26FG008519

Probenart: Heu

Erntetermin: 20.06.2026

Bezeichnung: Probe: (94)008402 Ernte ID: 20, 1. Schnitt

(nach Angabe des Einsenders)

Eingangsdatum: 14.07.2026

Untersuchungsbeginn: 14.07.2026

Untersuchungsende: 15.07.2026

Bedarf an pcv Rohprotein	eine Differenzierung nach Rassen kann auf Grund von fehlenden Daten nicht vorgenommen werden.							
Körpermasse	100	200	300	400	500	600	700	800
Bedarf an pcv XP (g/Tag)	95	160	215	270	315	365	410	450
Kg Heu/Tag	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	12
Ziel pcv XP (g/kg Heu)	63	53	48	45	42	41	39	38
Ziel pcv XP (%)	6,3	5,3	4,8	4,5	4,2	4,1	3,9	3,8
Bewertung	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↑

Erhaltungsbedarf an Mengen- und Spurenelemente (ausgewachsene Pferde) pro Tag										
Körpermasse	200	300	400	500	600	700	800	Gehalt in ihrer Probe pro kg Frischsubstanz	in 9 kg Heu/Tag (Beispiel 600kg KM)	Beispielbewertung (600 kg KM)
Ca (g)	8,7	11,9	14,7	17,4	19,9	22,4	24,7	XX	XX	XX
P (g)	6,0	8,2	10,1	12,0	13,7	15,4	17,0	XX	XX	XX
Mg (g)	2,8	3,8	4,8	5,6	6,5	7,3	8,0	XX	XX	XX
Na (g)	1,4	2,0	2,4	2,9	3,3	3,7	4,1	XX	XX	XX
K (g)	7,4	10,0	12,4	14,7	16,8	18,9	20,9	XX	XX	XX
Fe (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX
Cu (mg)	55	70	90	105	120	135	150	XX	XX	XX
Zn (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX
Mn (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX

Zuckergehalt	
Nach den Empfehlungen von Frank et al., 2010 bei denen ein Höchstgehalt von Zucker in der Gesamtration von 10 % in der Trockensubstanz nicht überschritten werden darf, wird dieser Zielwert unter Berücksichtigung des Analysenspielraums:	nicht eingehalten

Bei an EMS, Rehe oder Cushing erkrankten Pferden soll möglichst Zucker, Stärke und Fruktan reduziert gefüttert werden.

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer: 50209099

Auftragsnummer: 5213842

Probe-Nr.: 26FG008519

Probenart: Heu

Erntetermin: 20.06.2026

Bezeichnung: Probe: (94)008402 Ernte ID: 20, 1. Schnitt

(nach Angabe des Einsenders)

Eingangsdatum: 14.07.2026

Untersuchungsbeginn: 14.07.2026

Untersuchungsende: 15.07.2026

	Erklärungen
↑	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters übersteigt bei einer Versorgung mit 1,5 kg Raufutter/100 kg KM den Erhaltungsbedarf. Die Fütterung eines Energieärmeren/Proteinärmeren Raufutters ist zu empfehlen. Eine Reduzierung des Raufutters ist auf Grund der Aufrechterhaltung der Magen-Darm-Gesundheit nicht zu empfehlen.
↓	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters unterschreitet bei einer Versorgung mit 1,5 kg Raufutter/100 kg KM den Erhaltungsbedarf. Ein größeres Raufutterangebot oder eine Kraftfutter- und/oder Mineralfuttersupplementierung ist zu empfehlen.
OK	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters entspricht den Empfehlungen bei einer Fütterung von 1,5 kg Heu/100 kg KM.
XX	Wert nicht untersucht

Es handelt sich bei dieser Bewertung des Futters nur um Richtwerte. Eine genaue Versorgungsempfehlung kann nur individuell für jedes Pferd erfolgen. Hierzu halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem/Ihrer Tierarzt/ärztin oder Fütterungsberater/in.

Im Auftrag

Birthe Krone

Laborbereichsleitung

Dieser Prüfbericht wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

LUFA Nord-West - Institut für Futtermittel - Jägerstraße 23-27 - 26121 Oldenburg

Heu-Tom GmbH
Herrn Thomas Emmerig
Haidenaab 5
95469 Speichersdorf

Ihr/e Ansprechpartner/in

Birthe Krone
Telefon: 0441 801847
IfF-Grundfutter@lufa-nord-west.de

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer:	50209099	Eingangsdatum:	14.07.2026
Auftragsnummer:	5213842	Untersuchungsbeginn:	14.07.2026
Probe-Nr.:	26FG008520	Untersuchungsende:	15.07.2026
Probenart:	Heu		
Erntetermin:	20.06.2026		
Bezeichnung:	Probe: (94)015764 Ernte ID: 21, 1. Schnitt		
(nach Angabe des Einsenders)			

Probenahme:	durch Auftraggeber				
Parameter	Ergebnis in der	Berechnet auf	Zielwert in der		Einheit
Methode	Originalsubstanz	Trockensubstanz	Trockensubstanz		
Aussehen	Normal/Produkttypisch				
LUFA Nord-West 1/3-185; 2015-02; #6					
Geruch	Normal/Produkttypisch				
LUFA Nord-West 1/3-185; 2015-02; #6					
Trockensubstanz	89,6		> 85,0		%
VO (EG) 152 Anhang III, A; 2009					
Rohprotein	7,4	8,3	< 12,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohfaser	24,8	27,7	25,0 bis 32,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
ADFom	29,9	33,3	34,0 bis 38,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
aNDFom	50,7	56,6	54,0 bis 62,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Gesamtzucker	12,5	14,0	< 10,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Fruktan	6,6	7,4	< 5,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohfett	1,8	2,0			%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohasche	6,5	7,3	< 10,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Sand	-	< 1,0	< 2,0		%
berechnet; #6					
ME-Pferd	7,2	8,0			MJ/kg
Ber. gem. GfE, DLG u. FMV; #6					
pcv XP (praec.verd. Rohprot.)	4,7	5,2			%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
NFC (Nicht-Faser-Kohlenhydrate)	23,1	25,8			%
berechnet; #6					

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer:	50209099	Eingangsdatum:	14.07.2026
Auftragsnummer:	5213842	Untersuchungsbeginn:	14.07.2026
Probe-Nr.:	26FG008520	Untersuchungsende:	15.07.2026
Probenart:	Heu		
Erntetermin:	20.06.2026		
Bezeichnung:	Probe: (94)015764 Ernte ID: 21, 1. Schnitt		
(nach Angabe des Einsenders)			

Parameter <i>Method</i>	Ergebnis in der Originalsubstanz	Berechnet auf Trockensubstanz	Zielwert in der Trockensubstanz	Einheit
----------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------------	---------

Durchschnittswerte Heu Ernte 2025: Trockensubstanz 87,1 %; Rohprotein 7,6 %; Rohfaser 33,0 %; Rohasche 6,7 %; Gesamtzucker 10,5 %; Fruktan 6,8 %; NFC 18,5 %; pcvXP 4,6 %; ME-Pferd 7,0 MJ/kg; ME-Rind 8,67 MJ/kg; NEL 5,02 MJ/kg; Herkunft der Tabellenwerte Energie-/Proteinbewertung Milchkuh GfE 2023: DLG FWT WK 2025: ID 10160030, lfd. Nr. 16 Gras mittlere OMD getrocknet

Fütterungsempfehlung für Pferde (GfE 2014)

Annahme: pro 100 kg Körpermasse (KM) werden min. 1,5 kg Frischsubstanz (FS) Heu/Heulage gefüttert. Diese Fütterungsmenge ist als Mindestmenge zu verstehen, die zur Aufrechterhaltung der Magen-Darm-Gesundheit unbedingt erforderlich ist. Bei höheren Wassergehalten in Heulagen muss die zu verfütternde Mindestmenge erhöht werden. Die Grundfuttermittelversorgung sollte den Erhaltungsbedarf (E-Bedarf) eines Pferdes decken. Bei einer ad libitum Versorgung (zur freien Verfügung) mit Raufutter muss die tatsächliche tägliche Futteraufnahme beachtet bzw. überprüft werden. Bei einer höheren Raufutteraufnahme als 1,5 kg/100 kg KM muss der Energie- bzw. Proteingehalt der gefressenen Menge angepasst werden.

Definition Erhaltungsbedarf: Nährstoffversorgung, die beim gesunden Pferd zur Aufrechterhaltung einer ausgeglichenen Energiebilanz im thermoneutralen Bereich bei geringer spontaner Bewegungsaktivität nötig ist.

Pferde im Wachstum oder tragende oder laktierende Stuten können einen abweichenden Erhaltungsbedarf für Energie, Protein und Mineralstoffen und Spurenelementen aufweisen.

Der Erhaltungsbedarf schwankt mit verschiedener Stoffwechseleffizienz, der rasse -oder altersbedingt sein kann. Neben diesen Einflüssen hat auch die Körperzusammensetzung (Anteil fettfreier Körpersubstanz/Übergewicht) Auswirkungen auf den Erhaltungsbedarf. Bei einem BCS > 5 sind Abzüge für den Erhaltungsbedarf von 10-15 % der Energie zu kalkulieren.

Bei einer dem Erhaltungsbedarf (nach den Empfehlungen der GfE 2014) entsprechenden Fütterung und gleichzeitiger Zu- oder Abnahme von Körpermasse, sollte die Energieversorgung/Proteinversorgung angepasst werden.

Zuschläge für den Erhaltungsbedarf bei unterschiedlichen Haltungsbedingungen:

Kälte/Hitze: 10 %; Offenstall/Kleingruppenhaltung: 10 %; Weidehaltung auf großen Flächen: 50 %

Alle Angaben der nachfolgenden Energie- und Proteinbewertung beziehen sich auf die Gehalte in der Frischsubstanz des untersuchten Futters:

Energiebedarf	Englisches Vollblut					Warmblut					Pony				
Körpermasse	400	500	600	700	800	400	500	600	700	800	100	200	300	400	500
E-Bedarf (MJ/Tag)	57	68	78	87	96	47	55	63	71	78	13	21	29	36	42
Kg Heu/Tag	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5
Ziel ME (MJ/kg Heu)	9,5	9,1	8,7	8,3	8,0	7,8	7,3	7,0	6,8	6,5	8,7	7,0	6,4	6,0	5,6
Bewertung	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↓	↑	↑	↑	↑

#2 = IfT, Oldenburg; #3 = IfL, Oldenburg; #4 = IfB, IfD, Hameln; #5 = Untersuchung erfolgte in Fremdlabor; #6 = unterliegt nicht der Akkreditierung;
„<...“ = Wert ist kleiner als die nebenstehende untere Grenze des Arbeitsbereiches bzw. der Bestimmungsgrenze

Seite 2 von 4

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf das uns vorliegende Probenmaterial. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
Abweichende Vorgehensweisen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der LUFA Nord-West.
Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage D-PL-14165-01-00 festgelegten Umfang.

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer: 50209099

Auftragsnummer: 5213842

Probe-Nr.: **26FG008520**

Probenart: Heu

Erntetermin: 20.06.2026

Bezeichnung: Probe: (94)015764 Ernte ID: 21, 1. Schnitt

(nach Angabe des Einsenders)

Eingangsdatum: 14.07.2026

Untersuchungsbeginn: 14.07.2026

Untersuchungsende: 15.07.2026

Bedarf an pcv Rohprotein	eine Differenzierung nach Rassen kann auf Grund von fehlenden Daten nicht vorgenommen werden.							
Körpermasse	100	200	300	400	500	600	700	800
Bedarf an pcv XP (g/Tag)	95	160	215	270	315	365	410	450
Kg Heu/Tag	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	12
Ziel pcv XP (g/kg Heu)	63	53	48	45	42	41	39	38
Ziel pcv XP (%)	6,3	5,3	4,8	4,5	4,2	4,1	3,9	3,8
Bewertung	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑

Erhaltungsbedarf an Mengen- und Spurenelemente (ausgewachsene Pferde) pro Tag										
Körpermasse	200	300	400	500	600	700	800	Gehalt in ihrer Probe pro kg Frischsubstanz	in 9 kg Heu/Tag (Beispiel 600kg KM)	Beispielbewertung (600 kg KM)
Ca (g)	8,7	11,9	14,7	17,4	19,9	22,4	24,7	XX	XX	XX
P (g)	6,0	8,2	10,1	12,0	13,7	15,4	17,0	XX	XX	XX
Mg (g)	2,8	3,8	4,8	5,6	6,5	7,3	8,0	XX	XX	XX
Na (g)	1,4	2,0	2,4	2,9	3,3	3,7	4,1	XX	XX	XX
K (g)	7,4	10,0	12,4	14,7	16,8	18,9	20,9	XX	XX	XX
Fe (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX
Cu (mg)	55	70	90	105	120	135	150	XX	XX	XX
Zn (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX
Mn (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX

Zuckergehalt	
Nach den Empfehlungen von Frank et al., 2010 bei denen ein Höchstgehalt von Zucker in der Gesamtration von 10 % in der Trockensubstanz nicht überschritten werden darf, wird dieser Zielwert unter Berücksichtigung des Analysenspielraums:	nicht eingehalten

Bei an EMS, Rehe oder Cushing erkrankten Pferden soll möglichst Zucker, Stärke und Fruktan reduziert gefüttert werden.

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer: 50209099

Auftragsnummer: 5213842

Probe-Nr.: 26FG008520

Probenart: Heu

Erntetermin: 20.06.2026

Bezeichnung: Probe: (94)015764 Ernte ID: 21, 1. Schnitt

(nach Angabe des Einsenders)

Eingangsdatum: 14.07.2026

Untersuchungsbeginn: 14.07.2026

Untersuchungsende: 15.07.2026

	Erklärungen
↑	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters übersteigt bei einer Versorgung mit 1,5 kg Raufutter/100 kg KM den Erhaltungsbedarf. Die Fütterung eines Energieärmeren/Proteinärmeren Raufutters ist zu empfehlen. Eine Reduzierung des Raufutters ist auf Grund der Aufrechterhaltung der Magen-Darm-Gesundheit nicht zu empfehlen.
↓	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters unterschreitet bei einer Versorgung mit 1,5 kg Raufutter/100 kg KM den Erhaltungsbedarf. Ein größeres Raufutterangebot oder eine Kraftfutter- und/oder Mineralfuttersupplementierung ist zu empfehlen.
OK	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters entspricht den Empfehlungen bei einer Fütterung von 1,5 kg Heu/100 kg KM.
XX	Wert nicht untersucht

Es handelt sich bei dieser Bewertung des Futters nur um Richtwerte. Eine genaue Versorgungsempfehlung kann nur individuell für jedes Pferd erfolgen. Hierzu halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem/Ihrer Tierarzt/ärztin oder Fütterungsberater/in.

Im Auftrag

Birthe Krone

Laborbereichsleitung

Dieser Prüfbericht wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

LUFA Nord-West - Institut für Futtermittel - Jägerstraße 23-27 - 26121 Oldenburg

Heu-Tom GmbH
Herrn Thomas Emmerig
Haidenaab 5
95469 Speichersdorf

Ihr/e Ansprechpartner/in

Birthe Krone
Telefon: 0441 801847
IfF-Grundfutter@lufa-nord-west.de

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer: 50209099
Auftragsnummer: 5213842
Probe-Nr.: **26FG008521**
Probenart: Heu
Erntetermin: 20.06.2026
Bezeichnung: Probe: (94)004521 Ernte ID: 31, 1. Schnitt
(nach Angabe des Einsenders)

Eingangsdatum: 14.07.2026
Untersuchungsbeginn: 14.07.2026
Untersuchungsende: 15.07.2026

Probenahme:	durch Auftraggeber				
Parameter	Ergebnis in der	Berechnet auf	Zielwert in der	Einheit	
Methode	Originalsubstanz	Trockensubstanz	Trockensubstanz		
Aussehen	Normal/Produkttypisch				
LUFA Nord-West 1/3-185; 2015-02; #6					
Geruch	Normal/Produkttypisch				
LUFA Nord-West 1/3-185; 2015-02; #6					
Trockensubstanz	89,3		> 85,0	%	
VO (EG) 152 Anhang III, A; 2009					
Rohprotein	7,1	7,9	< 12,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohfaser	24,9	27,9	25,0 bis 32,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
ADFom	29,6	33,2	34,0 bis 38,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
aNDFom	52,1	58,4	54,0 bis 62,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Gesamtzucker	11,8	13,2	< 10,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Fruktan	6,7	7,5	< 5,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohfett	1,9	2,1		%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohasche	7,1	8,0	< 10,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Sand	-	< 1,0	< 2,0	%	
berechnet; #6					
ME-Pferd	7,0	7,9		MJ/kg	
Ber. gem. GfE, DLG u. FMV; #6					
pcv XP (praec.verd. Rohprot.)	4,6	5,1		%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
NFC (Nicht-Faser-Kohlenhydrate)	21,1	23,6		%	
berechnet; #6					

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer:	50209099	Eingangsdatum:	14.07.2026
Auftragsnummer:	5213842	Untersuchungsbeginn:	14.07.2026
Probe-Nr.:	26FG008521	Untersuchungsende:	15.07.2026
Probenart:	Heu		
Erntetermin:	20.06.2026		
Bezeichnung:	Probe: (94)004521 Ernte ID: 31, 1. Schnitt		
(nach Angabe des Einsenders)			

Parameter <i>Method</i>	Ergebnis in der Originalsubstanz	Berechnet auf Trockensubstanz	Zielwert in der Trockensubstanz	Einheit
----------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------------	---------

Durchschnittswerte Heu Ernte 2025: Trockensubstanz 87,1 %; Rohprotein 7,6 %; Rohfaser 33,0 %; Rohasche 6,7 %; Gesamtzucker 10,5 %; Fruktan 6,8 %; NFC 18,5 %; pcvXP 4,6 %; ME-Pferd 7,0 MJ/kg; ME-Rind 8,67 MJ/kg; NEL 5,02 MJ/kg; Herkunft der Tabellenwerte Energie-/Proteinbewertung Milchkuh GfE 2023: DLG FWT WK 2025: ID 10160030, lfd. Nr. 16 Gras mittlere OMD getrocknet

Fütterungsempfehlung für Pferde (GfE 2014)

Annahme: pro 100 kg Körpermasse (KM) werden min. 1,5 kg Frischsubstanz (FS) Heu/Heulage gefüttert. Diese Fütterungsmenge ist als Mindestmenge zu verstehen, die zur Aufrechterhaltung der Magen-Darm-Gesundheit unbedingt erforderlich ist. Bei höheren Wassergehalten in Heulagen muss die zu verfütternde Mindestmenge erhöht werden. Die Grundfuttermittelversorgung sollte den Erhaltungsbedarf (E-Bedarf) eines Pferdes decken. Bei einer ad libitum Versorgung (zur freien Verfügung) mit Raufutter muss die tatsächliche tägliche Futteraufnahme beachtet bzw. überprüft werden. Bei einer höheren Raufutteraufnahme als 1,5 kg/100 kg KM muss der Energie- bzw. Proteingehalt der gefressenen Menge angepasst werden.

Definition Erhaltungsbedarf: Nährstoffversorgung, die beim gesunden Pferd zur Aufrechterhaltung einer ausgeglichenen Energiebilanz im thermoneutralen Bereich bei geringer spontaner Bewegungsaktivität nötig ist.

Pferde im Wachstum oder tragende oder laktierende Stuten können einen abweichenden Erhaltungsbedarf für Energie, Protein und Mineralstoffen und Spurenelementen aufweisen.

Der Erhaltungsbedarf schwankt mit verschiedener Stoffwechseleffizienz, der rasse -oder altersbedingt sein kann. Neben diesen Einflüssen hat auch die Körperzusammensetzung (Anteil fettfreier Körpersubstanz/Übergewicht) Auswirkungen auf den Erhaltungsbedarf. Bei einem BCS > 5 sind Abzüge für den Erhaltungsbedarf von 10-15 % der Energie zu kalkulieren.

Bei einer dem Erhaltungsbedarf (nach den Empfehlungen der GfE 2014) entsprechenden Fütterung und gleichzeitiger Zu- oder Abnahme von Körpermasse, sollte die Energieversorgung/Proteinversorgung angepasst werden.

Zuschläge für den Erhaltungsbedarf bei unterschiedlichen Haltungsbedingungen:

Kälte/Hitze: 10 %; Offenstall/Kleingruppenhaltung: 10 %; Weidehaltung auf großen Flächen: 50 %

Alle Angaben der nachfolgenden Energie- und Proteinbewertung beziehen sich auf die Gehalte in der Frischsubstanz des untersuchten Futters:

Energiebedarf	Englisches Vollblut					Warmblut					Pony				
Körpermasse	400	500	600	700	800	400	500	600	700	800	100	200	300	400	500
E-Bedarf (MJ/Tag)	57	68	78	87	96	47	55	63	71	78	13	21	29	36	42
Kg Heu/Tag	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5
Ziel ME (MJ/kg Heu)	9,5	9,1	8,7	8,3	8,0	7,8	7,3	7,0	6,8	6,5	8,7	7,0	6,4	6,0	5,6
Bewertung	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	OK	↑	↑	↓	OK	↑	↑	↑

#2 = IfT, Oldenburg; #3 = IfL, Oldenburg; #4 = IfB, IfD, Hameln; #5 = Untersuchung erfolgte in Fremdlabor; #6 = unterliegt nicht der Akkreditierung;
„<...“ = Wert ist kleiner als die nebenstehende untere Grenze des Arbeitsbereiches bzw. der Bestimmungsgrenze

Seite 2 von 4

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf das uns vorliegende Probenmaterial. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
Abweichende Vorgehensweisen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der LUFA Nord-West.
Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage D-PL-14165-01-00 festgelegten Umfang.

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer: 50209099

Auftragsnummer: 5213842

Probe-Nr.: **26FG008521**

Probenart: Heu

Erntetermin: 20.06.2026

Bezeichnung: Probe: (94)004521 Ernte ID: 31, 1. Schnitt

(nach Angabe des Einsenders)

Eingangsdatum: 14.07.2026

Untersuchungsbeginn: 14.07.2026

Untersuchungsende: 15.07.2026

Bedarf an pcv Rohprotein	eine Differenzierung nach Rassen kann auf Grund von fehlenden Daten nicht vorgenommen werden.							
Körpermasse	100	200	300	400	500	600	700	800
Bedarf an pcv XP (g/Tag)	95	160	215	270	315	365	410	450
Kg Heu/Tag	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	12
Ziel pcv XP (g/kg Heu)	63	53	48	45	42	41	39	38
Ziel pcv XP (%)	6,3	5,3	4,8	4,5	4,2	4,1	3,9	3,8
Bewertung	↓	↓	↓	OK	↑	↑	↑	↑

Erhaltungsbedarf an Mengen- und Spurenelemente (ausgewachsene Pferde) pro Tag										
Körpermasse	200	300	400	500	600	700	800	Gehalt in ihrer Probe pro kg Frischsubstanz	in 9 kg Heu/Tag (Beispiel 600kg KM)	Beispielbewertung (600 kg KM)
Ca (g)	8,7	11,9	14,7	17,4	19,9	22,4	24,7	XX	XX	XX
P (g)	6,0	8,2	10,1	12,0	13,7	15,4	17,0	XX	XX	XX
Mg (g)	2,8	3,8	4,8	5,6	6,5	7,3	8,0	XX	XX	XX
Na (g)	1,4	2,0	2,4	2,9	3,3	3,7	4,1	XX	XX	XX
K (g)	7,4	10,0	12,4	14,7	16,8	18,9	20,9	XX	XX	XX
Fe (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX
Cu (mg)	55	70	90	105	120	135	150	XX	XX	XX
Zn (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX
Mn (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX

Zuckergehalt	
Nach den Empfehlungen von Frank et al., 2010 bei denen ein Höchstgehalt von Zucker in der Gesamtration von 10 % in der Trockensubstanz nicht überschritten werden darf, wird dieser Zielwert unter Berücksichtigung des Analysenspielraums:	nicht eingehalten

Bei an EMS, Rehe oder Cushing erkrankten Pferden soll möglichst Zucker, Stärke und Fruktan reduziert gefüttert werden.

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer: 50209099

Auftragsnummer: 5213842

Probe-Nr.: 26FG008521

Probenart: Heu

Erntetermin: 20.06.2026

Bezeichnung: Probe: (94)004521 Ernte ID: 31, 1. Schnitt

(nach Angabe des Einsenders)

Eingangsdatum: 14.07.2026

Untersuchungsbeginn: 14.07.2026

Untersuchungsende: 15.07.2026

	Erklärungen
↑	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters übersteigt bei einer Versorgung mit 1,5 kg Raufutter/100 kg KM den Erhaltungsbedarf. Die Fütterung eines Energieärmeren/Proteinärmeren Raufutters ist zu empfehlen. Eine Reduzierung des Raufutters ist auf Grund der Aufrechterhaltung der Magen-Darm-Gesundheit nicht zu empfehlen.
↓	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters unterschreitet bei einer Versorgung mit 1,5 kg Raufutter/100 kg KM den Erhaltungsbedarf. Ein größeres Raufutterangebot oder eine Kraftfutter- und/oder Mineralfuttersupplementierung ist zu empfehlen.
OK	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters entspricht den Empfehlungen bei einer Fütterung von 1,5 kg Heu/100 kg KM.
XX	Wert nicht untersucht

Es handelt sich bei dieser Bewertung des Futters nur um Richtwerte. Eine genaue Versorgungsempfehlung kann nur individuell für jedes Pferd erfolgen. Hierzu halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem/Ihrer Tierarzt/ärztin oder Fütterungsberater/in.

Im Auftrag

Birthe Krone

Laborbereichsleitung

Dieser Prüfbericht wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

LUFA Nord-West - Institut für Futtermittel - Jägerstraße 23-27 - 26121 Oldenburg

Heu-Tom GmbH
Herrn Thomas Emmerig
Haidenaab 5
95469 Speichersdorf

Ihr/e Ansprechpartner/in

Birthe Krone
Telefon: 0441 801847
IfF-Grundfutter@lufa-nord-west.de

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer: 50209099
Auftragsnummer: 5213842
Probe-Nr.: **26FG008522**
Probenart: Heu
Erntetermin: 24.06.2026
Bezeichnung: Probe: (94)031656 Ernte ID: 34, 1. Schnitt
(nach Angabe des Einsenders)

Eingangsdatum: 14.07.2026
Untersuchungsbeginn: 14.07.2026
Untersuchungsende: 15.07.2026

Probenahme:	durch Auftraggeber				
Parameter	Ergebnis in der	Berechnet auf	Zielwert in der		Einheit
Methode	Originalsubstanz	Trockensubstanz	Trockensubstanz		
Aussehen	Normal/Produkttypisch				
LUFA Nord-West 1/3-185; 2015-02; #6					
Geruch	Normal/Produkttypisch				
LUFA Nord-West 1/3-185; 2015-02; #6					
Trockensubstanz	90,4		> 85,0		%
VO (EG) 152 Anhang III, A; 2009					
Rohprotein	5,7	6,3	< 12,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohfaser	28,6	31,7	25,0 bis 32,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
ADFom	33,4	37,0	34,0 bis 38,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
aNDFom	57,3	63,4	54,0 bis 62,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Gesamtzucker	9,9	11,0	< 10,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Fruktan	6,4	7,1	< 5,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohfett	2,0	2,3			%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohasche	5,2	5,7	< 10,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Sand	-	< 1,0	< 2,0		%
berechnet; #6					
ME-Pferd	6,9	7,6			MJ/kg
Ber. gem. GfE, DLG u. FMV; #6					
pcv XP (praec.verd. Rohprot.)	3,7	4,1			%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
NFC (Nicht-Faser-Kohlenhydrate)	20,2	22,3			%
berechnet; #6					

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer:	50209099	Eingangsdatum:	14.07.2026
Auftragsnummer:	5213842	Untersuchungsbeginn:	14.07.2026
Probe-Nr.:	26FG008522	Untersuchungsende:	15.07.2026
Probenart:	Heu		
Erntetermin:	24.06.2026		
Bezeichnung:	Probe: (94)031656 Ernte ID: 34, 1. Schnitt		
(nach Angabe des Einsenders)			

Parameter <i>Method</i>	Ergebnis in der Originalsubstanz	Berechnet auf Trockensubstanz	Zielwert in der Trockensubstanz	Einheit
----------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------------	---------

Durchschnittswerte Heu Ernte 2025: Trockensubstanz 87,1 %; Rohprotein 7,6 %; Rohfaser 33,0 %; Rohasche 6,7 %; Gesamtzucker 10,5 %; Fruktan 6,8 %; NFC 18,5 %; pcvXP 4,6 %; ME-Pferd 7,0 MJ/kg; ME-Rind 8,67 MJ/kg; NEL 5,02 MJ/kg; Herkunft der Tabellenwerte Energie-/Proteinbewertung Milchkuh GfE 2023: DLG FWT WK 2025: ID 10160030, lfd. Nr. 16 Gras mittlere OMD getrocknet

Fütterungsempfehlung für Pferde (GfE 2014)

Annahme: pro 100 kg Körpermasse (KM) werden min. 1,5 kg Frischsubstanz (FS) Heu/Heulage gefüttert. Diese Fütterungsmenge ist als Mindestmenge zu verstehen, die zur Aufrechterhaltung der Magen-Darm-Gesundheit unbedingt erforderlich ist. Bei höheren Wassergehalten in Heulagen muss die zu verfütternde Mindestmenge erhöht werden. Die Grundfuttermittelversorgung sollte den Erhaltungsbedarf (E-Bedarf) eines Pferdes decken. Bei einer ad libitum Versorgung (zur freien Verfügung) mit Raufutter muss die tatsächliche tägliche Futteraufnahme beachtet bzw. überprüft werden. Bei einer höheren Raufutteraufnahme als 1,5 kg/100 kg KM muss der Energie- bzw. Proteingehalt der gefressenen Menge angepasst werden.

Definition Erhaltungsbedarf: Nährstoffversorgung, die beim gesunden Pferd zur Aufrechterhaltung einer ausgeglichenen Energiebilanz im thermoneutralen Bereich bei geringer spontaner Bewegungsaktivität nötig ist.

Pferde im Wachstum oder tragende oder laktierende Stuten können einen abweichenden Erhaltungsbedarf für Energie, Protein und Mineralstoffen und Spurenelementen aufweisen.

Der Erhaltungsbedarf schwankt mit verschiedener Stoffwechseleffizienz, der rasse -oder altersbedingt sein kann. Neben diesen Einflüssen hat auch die Körperzusammensetzung (Anteil fettfreier Körpersubstanz/Übergewicht) Auswirkungen auf den Erhaltungsbedarf. Bei einem BCS > 5 sind Abzüge für den Erhaltungsbedarf von 10-15 % der Energie zu kalkulieren.

Bei einer dem Erhaltungsbedarf (nach den Empfehlungen der GfE 2014) entsprechenden Fütterung und gleichzeitiger Zu- oder Abnahme von Körpermasse, sollte die Energieversorgung/Proteinversorgung angepasst werden.

Zuschläge für den Erhaltungsbedarf bei unterschiedlichen Haltungsbedingungen:

Kälte/Hitze: 10 %; Offenstall/Kleingruppenhaltung: 10 %; Weidehaltung auf großen Flächen: 50 %

Alle Angaben der nachfolgenden Energie- und Proteinbewertung beziehen sich auf die Gehalte in der Frischsubstanz des untersuchten Futters:

Energiebedarf	Englisches Vollblut					Warmblut					Pony				
Körpermasse	400	500	600	700	800	400	500	600	700	800	100	200	300	400	500
E-Bedarf (MJ/Tag)	57	68	78	87	96	47	55	63	71	78	13	21	29	36	42
Kg Heu/Tag	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5
Ziel ME (MJ/kg Heu)	9,5	9,1	8,7	8,3	8,0	7,8	7,3	7,0	6,8	6,5	8,7	7,0	6,4	6,0	5,6
Bewertung	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	OK	↑	↓	↓	↑	↑

#2 = IfT, Oldenburg; #3 = IfL, Oldenburg; #4 = IfB, IfD, Hameln; #5 = Untersuchung erfolgte in Fremdlabor; #6 = unterliegt nicht der Akkreditierung;
„<...“ = Wert ist kleiner als die nebenstehende untere Grenze des Arbeitsbereiches bzw. der Bestimmungsgrenze

Seite 2 von 4

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf das uns vorliegende Probenmaterial. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
Abweichende Vorgehensweisen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der LUFA Nord-West.
Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage D-PL-14165-01-00 festgelegten Umfang.

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer: 50209099

Auftragsnummer: 5213842

Probe-Nr.: 26FG008522

Probenart: Heu

Erntetermin: 24.06.2026

Bezeichnung: Probe: (94)031656 Ernte ID: 34, 1. Schnitt

(nach Angabe des Einsenders)

Eingangsdatum: 14.07.2026

Untersuchungsbeginn: 14.07.2026

Untersuchungsende: 15.07.2026

Bedarf an pcv Rohprotein	eine Differenzierung nach Rassen kann auf Grund von fehlenden Daten nicht vorgenommen werden.							
Körpermasse	100	200	300	400	500	600	700	800
Bedarf an pcv XP (g/Tag)	95	160	215	270	315	365	410	450
Kg Heu/Tag	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	12
Ziel pcv XP (g/kg Heu)	63	53	48	45	42	41	39	38
Ziel pcv XP (%)	6,3	5,3	4,8	4,5	4,2	4,1	3,9	3,8
Bewertung	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

Erhaltungsbedarf an Mengen- und Spurenelemente (ausgewachsene Pferde) pro Tag										
Körpermasse	200	300	400	500	600	700	800	Gehalt in ihrer Probe pro kg Frischsubstanz	in 9 kg Heu/Tag (Beispiel 600kg KM)	Beispielbewertung (600 kg KM)
Ca (g)	8,7	11,9	14,7	17,4	19,9	22,4	24,7	XX	XX	XX
P (g)	6,0	8,2	10,1	12,0	13,7	15,4	17,0	XX	XX	XX
Mg (g)	2,8	3,8	4,8	5,6	6,5	7,3	8,0	XX	XX	XX
Na (g)	1,4	2,0	2,4	2,9	3,3	3,7	4,1	XX	XX	XX
K (g)	7,4	10,0	12,4	14,7	16,8	18,9	20,9	XX	XX	XX
Fe (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX
Cu (mg)	55	70	90	105	120	135	150	XX	XX	XX
Zn (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX
Mn (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX

Zuckergehalt	
Nach den Empfehlungen von Frank et al., 2010 bei denen ein Höchstgehalt von Zucker in der Gesamtration von 10 % in der Trockensubstanz nicht überschritten werden darf, wird dieser Zielwert unter Berücksichtigung des Analysenspielraums:	nicht eingehalten

Bei an EMS, Rehe oder Cushing erkrankten Pferden soll möglichst Zucker, Stärke und Fruktan reduziert gefüttert werden.

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer: 50209099

Auftragsnummer: 5213842

Probe-Nr.: 26FG008522

Probenart: Heu

Erntetermin: 24.06.2026

Bezeichnung: Probe: (94)031656 Ernte ID: 34, 1. Schnitt

(nach Angabe des Einsenders)

Eingangsdatum: 14.07.2026

Untersuchungsbeginn: 14.07.2026

Untersuchungsende: 15.07.2026

	Erklärungen
↑	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters übersteigt bei einer Versorgung mit 1,5 kg Raufutter/100 kg KM den Erhaltungsbedarf. Die Fütterung eines Energieärmeren/Proteinärmeren Raufutters ist zu empfehlen. Eine Reduzierung des Raufutters ist auf Grund der Aufrechterhaltung der Magen-Darm-Gesundheit nicht zu empfehlen.
↓	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters unterschreitet bei einer Versorgung mit 1,5 kg Raufutter/100 kg KM den Erhaltungsbedarf. Ein größeres Raufutterangebot oder eine Kraftfutter- und/oder Mineralfuttersupplementierung ist zu empfehlen.
OK	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters entspricht den Empfehlungen bei einer Fütterung von 1,5 kg Heu/100 kg KM.
XX	Wert nicht untersucht

Es handelt sich bei dieser Bewertung des Futters nur um Richtwerte. Eine genaue Versorgungsempfehlung kann nur individuell für jedes Pferd erfolgen. Hierzu halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem/Ihrer Tierarzt/ärztin oder Fütterungsberater/in.

Im Auftrag

Birthe Krone

Laborbereichsleitung

Dieser Prüfbericht wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

LUFA Nord-West - Institut für Futtermittel - Jägerstraße 23-27 - 26121 Oldenburg

Heu-Tom GmbH
Herrn Thomas Emmerig
Haidenaab 5
95469 Speichersdorf

Ihr/e Ansprechpartner/in

Birthe Krone
Telefon: 0441 801847
IfF-Grundfutter@lufa-nord-west.de

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer: 50209099
Auftragsnummer: 5213842
Probe-Nr.: **26FG008523**
Probenart: Heu
Erntetermin: 24.06.2026
Bezeichnung: Probe: (94)031679 Ernte ID: 35, 1. Schnitt
(nach Angabe des Einsenders)

Eingangsdatum: 14.07.2026
Untersuchungsbeginn: 14.07.2026
Untersuchungsende: 15.07.2026

Probenahme:	durch Auftraggeber				
Parameter	Ergebnis in der	Berechnet auf	Zielwert in der		Einheit
Methode	Originalsubstanz	Trockensubstanz	Trockensubstanz		
Aussehen	Normal/Produkttypisch				
LUFA Nord-West 1/3-185; 2015-02; #6					
Geruch	Normal/Produkttypisch				
LUFA Nord-West 1/3-185; 2015-02; #6					
Trockensubstanz	89,6		> 85,0		%
VO (EG) 152 Anhang III, A; 2009					
Rohprotein	8,0	9,0	< 12,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohfaser	26,3	29,4	25,0 bis 32,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
ADFom	31,2	34,8	34,0 bis 38,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
aNDFom	54,2	60,5	54,0 bis 62,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Gesamtzucker	7,8	8,7	< 10,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Fruktan	4,5	5,1	< 5,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohfett	2,2	2,4			%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohasche	6,3	7,0	< 10,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Sand	-	< 1,0	< 2,0		%
berechnet; #6					
ME-Pferd	6,9	7,7			MJ/kg
Ber. gem. GfE, DLG u. FMV; #6					
pcv XP (praec.verd. Rohprot.)	5,2	5,8			%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
NFC (Nicht-Faser-Kohlenhydrate)	18,9	21,1			%
berechnet; #6					

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer:	50209099	Eingangsdatum:	14.07.2026
Auftragsnummer:	5213842	Untersuchungsbeginn:	14.07.2026
Probe-Nr.:	26FG008523	Untersuchungsende:	15.07.2026
Probenart:	Heu		
Erntetermin:	24.06.2026		
Bezeichnung:	Probe: (94)031679 Ernte ID: 35, 1. Schnitt		
(nach Angabe des Einsenders)			

Parameter <i>Method</i>	Ergebnis in der Originalsubstanz	Berechnet auf Trockensubstanz	Zielwert in der Trockensubstanz	Einheit
----------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------------	---------

Durchschnittswerte Heu Ernte 2025: Trockensubstanz 87,1 %; Rohprotein 7,6 %; Rohfaser 33,0 %; Rohasche 6,7 %; Gesamtzucker 10,5 %; Fruktan 6,8 %; NFC 18,5 %; pcvXP 4,6 %; ME-Pferd 7,0 MJ/kg; ME-Rind 8,67 MJ/kg; NEL 5,02 MJ/kg; Herkunft der Tabellenwerte Energie-/Proteinbewertung Milchkuh GfE 2023: DLG FWT WK 2025: ID 10160030, lfd. Nr. 16 Gras mittlere OMD getrocknet

Fütterungsempfehlung für Pferde (GfE 2014)

Annahme: pro 100 kg Körpermasse (KM) werden min. 1,5 kg Frischsubstanz (FS) Heu/Heulage gefüttert. Diese Fütterungsmenge ist als Mindestmenge zu verstehen, die zur Aufrechterhaltung der Magen-Darm-Gesundheit unbedingt erforderlich ist. Bei höheren Wassergehalten in Heulagen muss die zu verfütternde Mindestmenge erhöht werden. Die Grundfuttermittelversorgung sollte den Erhaltungsbedarf (E-Bedarf) eines Pferdes decken. Bei einer ad libitum Versorgung (zur freien Verfügung) mit Raufutter muss die tatsächliche tägliche Futteraufnahme beachtet bzw. überprüft werden. Bei einer höheren Raufutteraufnahme als 1,5 kg/100 kg KM muss der Energie- bzw. Proteingehalt der gefressenen Menge angepasst werden.

Definition Erhaltungsbedarf: Nährstoffversorgung, die beim gesunden Pferd zur Aufrechterhaltung einer ausgeglichenen Energiebilanz im thermoneutralen Bereich bei geringer spontaner Bewegungsaktivität nötig ist.

Pferde im Wachstum oder tragende oder laktierende Stuten können einen abweichenden Erhaltungsbedarf für Energie, Protein und Mineralstoffen und Spurenelementen aufweisen.

Der Erhaltungsbedarf schwankt mit verschiedener Stoffwechseleffizienz, der rasse -oder altersbedingt sein kann. Neben diesen Einflüssen hat auch die Körperzusammensetzung (Anteil fettfreier Körpersubstanz/Übergewicht) Auswirkungen auf den Erhaltungsbedarf. Bei einem BCS > 5 sind Abzüge für den Erhaltungsbedarf von 10-15 % der Energie zu kalkulieren.

Bei einer dem Erhaltungsbedarf (nach den Empfehlungen der GfE 2014) entsprechenden Fütterung und gleichzeitiger Zu- oder Abnahme von Körpermasse, sollte die Energieversorgung/Proteinversorgung angepasst werden.

Zuschläge für den Erhaltungsbedarf bei unterschiedlichen Haltungsbedingungen:

Kälte/Hitze: 10 %; Offenstall/Kleingruppenhaltung: 10 %; Weidehaltung auf großen Flächen: 50 %

Alle Angaben der nachfolgenden Energie- und Proteinbewertung beziehen sich auf die Gehalte in der Frischsubstanz des untersuchten Futters:

Energiebedarf	Englisches Vollblut					Warmblut					Pony				
Körpermasse	400	500	600	700	800	400	500	600	700	800	100	200	300	400	500
E-Bedarf (MJ/Tag)	57	68	78	87	96	47	55	63	71	78	13	21	29	36	42
Kg Heu/Tag	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5
Ziel ME (MJ/kg Heu)	9,5	9,1	8,7	8,3	8,0	7,8	7,3	7,0	6,8	6,5	8,7	7,0	6,4	6,0	5,6
Bewertung	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	OK	↑	↑	↓	OK	↑	↑	↑

#2 = IfT, Oldenburg; #3 = IfL, Oldenburg; #4 = IfB, IfD, Hameln; #5 = Untersuchung erfolgte in Fremdlabor; #6 = unterliegt nicht der Akkreditierung;
„<...“ = Wert ist kleiner als die nebenstehende untere Grenze des Arbeitsbereiches bzw. der Bestimmungsgrenze

Seite 2 von 4

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf das uns vorliegende Probenmaterial. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
Abweichende Vorgehensweisen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der LUFA Nord-West.
Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage D-PL-14165-01-00 festgelegten Umfang.

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer: 50209099

Auftragsnummer: 5213842

Probe-Nr.: 26FG008523

Probenart: Heu

Erntetermin: 24.06.2026

Bezeichnung: Probe: (94)031679 Ernte ID: 35, 1. Schnitt

(nach Angabe des Einsenders)

Eingangsdatum: 14.07.2026

Untersuchungsbeginn: 14.07.2026

Untersuchungsende: 15.07.2026

Bedarf an pcv Rohprotein	eine Differenzierung nach Rassen kann auf Grund von fehlenden Daten nicht vorgenommen werden.							
Körpermasse	100	200	300	400	500	600	700	800
Bedarf an pcv XP (g/Tag)	95	160	215	270	315	365	410	450
Kg Heu/Tag	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	12
Ziel pcv XP (g/kg Heu)	63	53	48	45	42	41	39	38
Ziel pcv XP (%)	6,3	5,3	4,8	4,5	4,2	4,1	3,9	3,8
Bewertung	↓	OK	↑	↑	↑	↑	↑	↑

Erhaltungsbedarf an Mengen- und Spurenelemente (ausgewachsene Pferde) pro Tag										
Körpermasse	200	300	400	500	600	700	800	Gehalt in ihrer Probe pro kg Frischsubstanz	in 9 kg Heu/Tag (Beispiel 600kg KM)	Beispielbewertung (600 kg KM)
Ca (g)	8,7	11,9	14,7	17,4	19,9	22,4	24,7	XX	XX	XX
P (g)	6,0	8,2	10,1	12,0	13,7	15,4	17,0	XX	XX	XX
Mg (g)	2,8	3,8	4,8	5,6	6,5	7,3	8,0	XX	XX	XX
Na (g)	1,4	2,0	2,4	2,9	3,3	3,7	4,1	XX	XX	XX
K (g)	7,4	10,0	12,4	14,7	16,8	18,9	20,9	XX	XX	XX
Fe (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX
Cu (mg)	55	70	90	105	120	135	150	XX	XX	XX
Zn (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX
Mn (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX

Zuckergehalt	
Nach den Empfehlungen von Frank et al., 2010 bei denen ein Höchstgehalt von Zucker in der Gesamtration von 10 % in der Trockensubstanz nicht überschritten werden darf, wird dieser Zielwert unter Berücksichtigung des Analysenspielraums:	eingehalten

Bei an EMS, Rehe oder Cushing erkrankten Pferden soll möglichst Zucker, Stärke und Fruktan reduziert gefüttert werden.

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer: 50209099

Auftragsnummer: 5213842

Probe-Nr.: 26FG008523

Probenart: Heu

Erntetermin: 24.06.2026

Bezeichnung: Probe: (94)031679 Ernte ID: 35, 1. Schnitt

(nach Angabe des Einsenders)

Eingangsdatum: 14.07.2026

Untersuchungsbeginn: 14.07.2026

Untersuchungsende: 15.07.2026

	Erklärungen
↑	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters übersteigt bei einer Versorgung mit 1,5 kg Raufutter/100 kg KM den Erhaltungsbedarf. Die Fütterung eines Energieärmeren/Proteinärmeren Raufutters ist zu empfehlen. Eine Reduzierung des Raufutters ist auf Grund der Aufrechterhaltung der Magen-Darm-Gesundheit nicht zu empfehlen.
↓	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters unterschreitet bei einer Versorgung mit 1,5 kg Raufutter/100 kg KM den Erhaltungsbedarf. Ein größeres Raufutterangebot oder eine Kraftfutter- und/oder Mineralfuttersupplementierung ist zu empfehlen.
OK	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters entspricht den Empfehlungen bei einer Fütterung von 1,5 kg Heu/100 kg KM.
XX	Wert nicht untersucht

Es handelt sich bei dieser Bewertung des Futters nur um Richtwerte. Eine genaue Versorgungsempfehlung kann nur individuell für jedes Pferd erfolgen. Hierzu halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem/Ihrer Tierarzt/ärztin oder Fütterungsberater/in.

Im Auftrag

Birthe Krone

Laborbereichsleitung

Dieser Prüfbericht wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

LUFA Nord-West - Institut für Futtermittel - Jägerstraße 23-27 - 26121 Oldenburg

Heu-Tom GmbH
Herrn Thomas Emmerig
Haidenaab 5
95469 Speichersdorf

Ihr/e Ansprechpartner/in

Birthe Krone
Telefon: 0441 801847
IfF-Grundfutter@lufa-nord-west.de

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer: 50209099
Auftragsnummer: 5213842
Probe-Nr.: **26FG008526**
Probenart: Heu
Erntetermin: 24.06.2026
Bezeichnung: Probe: (94)031680 Ernte ID: 38, 1. Schnitt
(nach Angabe des Einsenders)

Eingangsdatum: 14.07.2026
Untersuchungsbeginn: 14.07.2026
Untersuchungsende: 15.07.2026

Probenahme:	durch Auftraggeber				
Parameter	Ergebnis in der	Berechnet auf	Zielwert in der	Einheit	
Methode	Originalsubstanz	Trockensubstanz	Trockensubstanz		
Aussehen	Normal/Produkttypisch				
LUFA Nord-West 1/3-185; 2015-02; #6					
Geruch	Normal/Produkttypisch				
LUFA Nord-West 1/3-185; 2015-02; #6					
Trockensubstanz	89,7		> 85,0	%	
VO (EG) 152 Anhang III, A; 2009					
Rohprotein	6,4	7,2	< 12,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohfaser	28,5	31,8	25,0 bis 32,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
ADFom	34,2	38,1	34,0 bis 38,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
aNDFom	58,5	65,2	54,0 bis 62,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Gesamtzucker	9,8	10,9	< 10,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Fruktan	6,9	7,6	< 5,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohfett	1,6	1,7		%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohasche	5,5	6,1	< 10,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Sand	-	< 1,0	< 2,0	%	
berechnet; #6					
ME-Pferd	6,6	7,4		MJ/kg	
Ber. gem. GfE, DLG u. FMV; #6					
pcv XP (praec.verd. Rohprot.)	4,3	4,8		%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
NFC (Nicht-Faser-Kohlenhydrate)	17,7	19,8		%	
berechnet; #6					

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer:	50209099	Eingangsdatum:	14.07.2026
Auftragsnummer:	5213842	Untersuchungsbeginn:	14.07.2026
Probe-Nr.:	26FG008526	Untersuchungsende:	15.07.2026
Probenart:	Heu		
Erntetermin:	24.06.2026		
Bezeichnung:	Probe: (94)031680 Ernte ID: 38, 1. Schnitt		
(nach Angabe des Einsenders)			

Parameter <i>Method</i>	Ergebnis in der Originalsubstanz	Berechnet auf Trockensubstanz	Zielwert in der Trockensubstanz	Einheit
----------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------------	---------

Durchschnittswerte Heu Ernte 2025: Trockensubstanz 87,1 %; Rohprotein 7,6 %; Rohfaser 33,0 %; Rohasche 6,7 %; Gesamtzucker 10,5 %; Fruktan 6,8 %; NFC 18,5 %; pcvXP 4,6 %; ME-Pferd 7,0 MJ/kg; ME-Rind 8,67 MJ/kg; NEL 5,02 MJ/kg; Herkunft der Tabellenwerte Energie-/Proteinbewertung Milchkuh GfE 2023: DLG FWT WK 2025: ID 10160030, lfd. Nr. 16 Gras mittlere OMD getrocknet

Fütterungsempfehlung für Pferde (GfE 2014)

Annahme: pro 100 kg Körpermasse (KM) werden min. 1,5 kg Frischsubstanz (FS) Heu/Heulage gefüttert. Diese Fütterungsmenge ist als Mindestmenge zu verstehen, die zur Aufrechterhaltung der Magen-Darm-Gesundheit unbedingt erforderlich ist. Bei höheren Wassergehalten in Heulagen muss die zu verfütternde Mindestmenge erhöht werden. Die Grundfuttermittelversorgung sollte den Erhaltungsbedarf (E-Bedarf) eines Pferdes decken. Bei einer ad libitum Versorgung (zur freien Verfügung) mit Raufutter muss die tatsächliche tägliche Futteraufnahme beachtet bzw. überprüft werden. Bei einer höheren Raufutteraufnahme als 1,5 kg/100 kg KM muss der Energie- bzw. Proteingehalt der gefressenen Menge angepasst werden.

Definition Erhaltungsbedarf: Nährstoffversorgung, die beim gesunden Pferd zur Aufrechterhaltung einer ausgeglichenen Energiebilanz im thermoneutralen Bereich bei geringer spontaner Bewegungsaktivität nötig ist.

Pferde im Wachstum oder tragende oder laktierende Stuten können einen abweichenden Erhaltungsbedarf für Energie, Protein und Mineralstoffen und Spurenelementen aufweisen.

Der Erhaltungsbedarf schwankt mit verschiedener Stoffwechseleffizienz, der rasse -oder altersbedingt sein kann. Neben diesen Einflüssen hat auch die Körperzusammensetzung (Anteil fettfreier Körpersubstanz/Übergewicht) Auswirkungen auf den Erhaltungsbedarf. Bei einem BCS > 5 sind Abzüge für den Erhaltungsbedarf von 10-15 % der Energie zu kalkulieren.

Bei einer dem Erhaltungsbedarf (nach den Empfehlungen der GfE 2014) entsprechenden Fütterung und gleichzeitiger Zu- oder Abnahme von Körpermasse, sollte die Energieversorgung/Proteinversorgung angepasst werden.

Zuschläge für den Erhaltungsbedarf bei unterschiedlichen Haltungsbedingungen:

Kälte/Hitze: 10 %; Offenstall/Kleingruppenhaltung: 10 %; Weidehaltung auf großen Flächen: 50 %

Alle Angaben der nachfolgenden Energie- und Proteinbewertung beziehen sich auf die Gehalte in der Frischsubstanz des untersuchten Futters:

Energiebedarf	Englisches Vollblut					Warmblut					Pony				
Körpermasse	400	500	600	700	800	400	500	600	700	800	100	200	300	400	500
E-Bedarf (MJ/Tag)	57	68	78	87	96	47	55	63	71	78	13	21	29	36	42
Kg Heu/Tag	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5
Ziel ME (MJ/kg Heu)	9,5	9,1	8,7	8,3	8,0	7,8	7,3	7,0	6,8	6,5	8,7	7,0	6,4	6,0	5,6
Bewertung	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↓	↓	↑	↑

#2 = IfT, Oldenburg; #3 = IfL, Oldenburg; #4 = IfB, IfD, Hameln; #5 = Untersuchung erfolgte in Fremdlabor; #6 = unterliegt nicht der Akkreditierung;
„<...“ = Wert ist kleiner als die nebenstehende untere Grenze des Arbeitsbereiches bzw. der Bestimmungsgrenze

Seite 2 von 4

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf das uns vorliegende Probenmaterial. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
Abweichende Vorgehensweisen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der LUFA Nord-West.
Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage D-PL-14165-01-00 festgelegten Umfang.

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer: 50209099

Auftragsnummer: 5213842

Probe-Nr.: 26FG008526

Probenart: Heu

Erntetermin: 24.06.2026

Bezeichnung: Probe: (94)031680 Ernte ID: 38, 1. Schnitt

(nach Angabe des Einsenders)

Eingangsdatum: 14.07.2026

Untersuchungsbeginn: 14.07.2026

Untersuchungsende: 15.07.2026

Bedarf an pcv Rohprotein	eine Differenzierung nach Rassen kann auf Grund von fehlenden Daten nicht vorgenommen werden.							
Körpermasse	100	200	300	400	500	600	700	800
Bedarf an pcv XP (g/Tag)	95	160	215	270	315	365	410	450
Kg Heu/Tag	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	12
Ziel pcv XP (g/kg Heu)	63	53	48	45	42	41	39	38
Ziel pcv XP (%)	6,3	5,3	4,8	4,5	4,2	4,1	3,9	3,8
Bewertung	↓	↓	↓	↓	OK	↑	↑	↑

Erhaltungsbedarf an Mengen- und Spurenelemente (ausgewachsene Pferde) pro Tag										
Körpermasse	200	300	400	500	600	700	800	Gehalt in ihrer Probe pro kg Frischsubstanz	in 9 kg Heu/Tag (Beispiel 600kg KM)	Beispielbewertung (600 kg KM)
Ca (g)	8,7	11,9	14,7	17,4	19,9	22,4	24,7	XX	XX	XX
P (g)	6,0	8,2	10,1	12,0	13,7	15,4	17,0	XX	XX	XX
Mg (g)	2,8	3,8	4,8	5,6	6,5	7,3	8,0	XX	XX	XX
Na (g)	1,4	2,0	2,4	2,9	3,3	3,7	4,1	XX	XX	XX
K (g)	7,4	10,0	12,4	14,7	16,8	18,9	20,9	XX	XX	XX
Fe (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX
Cu (mg)	55	70	90	105	120	135	150	XX	XX	XX
Zn (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX
Mn (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX

Zuckergehalt	
Nach den Empfehlungen von Frank et al., 2010 bei denen ein Höchstgehalt von Zucker in der Gesamtration von 10 % in der Trockensubstanz nicht überschritten werden darf, wird dieser Zielwert unter Berücksichtigung des Analysenspielraums:	eingehalten

Bei an EMS, Rehe oder Cushing erkrankten Pferden soll möglichst Zucker, Stärke und Fruktan reduziert gefüttert werden.

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer: 50209099

Auftragsnummer: 5213842

Probe-Nr.: 26FG008526

Probenart: Heu

Erntetermin: 24.06.2026

Bezeichnung: Probe: (94)031680 Ernte ID: 38, 1. Schnitt

(nach Angabe des Einsenders)

Eingangsdatum: 14.07.2026

Untersuchungsbeginn: 14.07.2026

Untersuchungsende: 15.07.2026

	Erklärungen
↑	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters übersteigt bei einer Versorgung mit 1,5 kg Raufutter/100 kg KM den Erhaltungsbedarf. Die Fütterung eines Energieärmeren/Proteinärmeren Raufutters ist zu empfehlen. Eine Reduzierung des Raufutters ist auf Grund der Aufrechterhaltung der Magen-Darm-Gesundheit nicht zu empfehlen.
↓	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters unterschreitet bei einer Versorgung mit 1,5 kg Raufutter/100 kg KM den Erhaltungsbedarf. Ein größeres Raufutterangebot oder eine Kraftfutter- und/oder Mineralfuttersupplementierung ist zu empfehlen.
OK	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters entspricht den Empfehlungen bei einer Fütterung von 1,5 kg Heu/100 kg KM.
XX	Wert nicht untersucht

Es handelt sich bei dieser Bewertung des Futters nur um Richtwerte. Eine genaue Versorgungsempfehlung kann nur individuell für jedes Pferd erfolgen. Hierzu halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem/Ihrer Tierarzt/ärztin oder Fütterungsberater/in.

Im Auftrag

Birthe Krone

Laborbereichsleitung

Dieser Prüfbericht wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

LUFA Nord-West - Institut für Futtermittel - Jägerstraße 23-27 - 26121 Oldenburg

Heu-Tom GmbH
Herrn Thomas Emmerig
Haidenaab 5
95469 Speichersdorf

Ihr/e Ansprechpartner/in

Birthe Krone
Telefon: 0441 801847
IfF-Grundfutter@lufa-nord-west.de

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer:	50209099	Eingangsdatum:	14.07.2026
Auftragsnummer:	5213842	Untersuchungsbeginn:	14.07.2026
Probe-Nr.:	26FG008527	Untersuchungsende:	15.07.2026
Probenart:	Heu		
Erntetermin:	25.06.2026		
Bezeichnung:	Probe: (94)031661 Ernte ID: 43, 1. Schnitt		
(nach Angabe des Einsenders)			

Probenahme:	durch Auftraggeber				
Parameter	Ergebnis in der	Berechnet auf	Zielwert in der	Einheit	
Methode	Originalsubstanz	Trockensubstanz	Trockensubstanz		
Aussehen	Normal/Produkttypisch				
LUFA Nord-West 1/3-185; 2015-02; #6					
Geruch	Normal/Produkttypisch				
LUFA Nord-West 1/3-185; 2015-02; #6					
Trockensubstanz	90,3		> 85,0	%	
VO (EG) 152 Anhang III, A; 2009					
Rohprotein	9,1	10,1	< 12,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohfaser	24,2	26,8	25,0 bis 32,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
ADFom	29,8	33,0	34,0 bis 38,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
aNDFom	51,8	57,4	54,0 bis 62,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Gesamtzucker	7,9	8,8	< 10,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Fruktan	4,7	5,2	< 5,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohfett	2,4	2,6		%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohasche	7,0	7,7	< 10,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Sand	-	< 1,0	< 2,0	%	
berechnet; #6					
ME-Pferd	7,3	8,1		MJ/kg	
Ber. gem. GfE, DLG u. FMV; #6					
pcv XP (praec.verd. Rohprot.)	5,5	6,1		%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
NFC (Nicht-Faser-Kohlenhydrate)	20,0	22,2		%	
berechnet; #6					

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer:	50209099	Eingangsdatum:	14.07.2026
Auftragsnummer:	5213842	Untersuchungsbeginn:	14.07.2026
Probe-Nr.:	26FG008527	Untersuchungsende:	15.07.2026
Probenart:	Heu		
Erntetermin:	25.06.2026		
Bezeichnung:	Probe: (94)031661 Ernte ID: 43, 1. Schnitt		
(nach Angabe des Einsenders)			

Parameter <i>Method</i>	Ergebnis in der Originalsubstanz	Berechnet auf Trockensubstanz	Zielwert in der Trockensubstanz	Einheit
----------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------------	---------

Durchschnittswerte Heu Ernte 2025: Trockensubstanz 87,1 %; Rohprotein 7,6 %; Rohfaser 33,0 %; Rohasche 6,7 %; Gesamtzucker 10,5 %; Fruktan 6,8 %; NFC 18,5 %; pcvXP 4,6 %; ME-Pferd 7,0 MJ/kg; ME-Rind 8,67 MJ/kg; NEL 5,02 MJ/kg; Herkunft der Tabellenwerte Energie-/Proteinbewertung Milchkuh GfE 2023: DLG FWT WK 2025: ID 10160030, lfd. Nr. 16 Gras mittlere OMD getrocknet

Fütterungsempfehlung für Pferde (GfE 2014)

Annahme: pro 100 kg Körpermasse (KM) werden min. 1,5 kg Frischsubstanz (FS) Heu/Heulage gefüttert. Diese Fütterungsmenge ist als Mindestmenge zu verstehen, die zur Aufrechterhaltung der Magen-Darm-Gesundheit unbedingt erforderlich ist. Bei höheren Wassergehalten in Heulagen muss die zu verfütternde Mindestmenge erhöht werden. Die Grundfuttermittelversorgung sollte den Erhaltungsbedarf (E-Bedarf) eines Pferdes decken. Bei einer ad libitum Versorgung (zur freien Verfügung) mit Raufutter muss die tatsächliche tägliche Futteraufnahme beachtet bzw. überprüft werden. Bei einer höheren Raufutteraufnahme als 1,5 kg/100 kg KM muss der Energie- bzw. Proteingehalt der gefressenen Menge angepasst werden.

Definition Erhaltungsbedarf: Nährstoffversorgung, die beim gesunden Pferd zur Aufrechterhaltung einer ausgeglichenen Energiebilanz im thermoneutralen Bereich bei geringer spontaner Bewegungsaktivität nötig ist.

Pferde im Wachstum oder tragende oder laktierende Stuten können einen abweichenden Erhaltungsbedarf für Energie, Protein und Mineralstoffen und Spurenelementen aufweisen.

Der Erhaltungsbedarf schwankt mit verschiedener Stoffwechseleffizienz, der rasse -oder altersbedingt sein kann. Neben diesen Einflüssen hat auch die Körperzusammensetzung (Anteil fettfreier Körpersubstanz/Übergewicht) Auswirkungen auf den Erhaltungsbedarf. Bei einem BCS > 5 sind Abzüge für den Erhaltungsbedarf von 10-15 % der Energie zu kalkulieren.

Bei einer dem Erhaltungsbedarf (nach den Empfehlungen der GfE 2014) entsprechenden Fütterung und gleichzeitiger Zu- oder Abnahme von Körpermasse, sollte die Energieversorgung/Proteinversorgung angepasst werden.

Zuschläge für den Erhaltungsbedarf bei unterschiedlichen Haltungsbedingungen:

Kälte/Hitze: 10 %; Offenstall/Kleingruppenhaltung: 10 %; Weidehaltung auf großen Flächen: 50 %

Alle Angaben der nachfolgenden Energie- und Proteinbewertung beziehen sich auf die Gehalte in der Frischsubstanz des untersuchten Futters:

Energiebedarf	Englisches Vollblut					Warmblut					Pony				
Körpermasse	400	500	600	700	800	400	500	600	700	800	100	200	300	400	500
E-Bedarf (MJ/Tag)	57	68	78	87	96	47	55	63	71	78	13	21	29	36	42
Kg Heu/Tag	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5
Ziel ME (MJ/kg Heu)	9,5	9,1	8,7	8,3	8,0	7,8	7,3	7,0	6,8	6,5	8,7	7,0	6,4	6,0	5,6
Bewertung	↓	↓	↓	↓	↓	↓	OK	↑	↑	↑	↓	↑	↑	↑	↑

#2 = IfT, Oldenburg; #3 = IfL, Oldenburg; #4 = IfB, IfD, Hameln; #5 = Untersuchung erfolgte in Fremdlabor; #6 = unterliegt nicht der Akkreditierung;
„<...“ = Wert ist kleiner als die nebenstehende untere Grenze des Arbeitsbereiches bzw. der Bestimmungsgrenze

Seite 2 von 4

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf das uns vorliegende Probenmaterial. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
Abweichende Vorgehensweisen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der LUFA Nord-West.
Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage D-PL-14165-01-00 festgelegten Umfang.

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer: 50209099

Auftragsnummer: 5213842

Probe-Nr.: 26FG008527

Probenart: Heu

Erntetermin: 25.06.2026

Bezeichnung: Probe: (94)031661 Ernte ID: 43, 1. Schnitt

(nach Angabe des Einsenders)

Eingangsdatum: 14.07.2026

Untersuchungsbeginn: 14.07.2026

Untersuchungsende: 15.07.2026

Bedarf an pcv Rohprotein	eine Differenzierung nach Rassen kann auf Grund von fehlenden Daten nicht vorgenommen werden.							
Körpermasse	100	200	300	400	500	600	700	800
Bedarf an pcv XP (g/Tag)	95	160	215	270	315	365	410	450
Kg Heu/Tag	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	12
Ziel pcv XP (g/kg Heu)	63	53	48	45	42	41	39	38
Ziel pcv XP (%)	6,3	5,3	4,8	4,5	4,2	4,1	3,9	3,8
Bewertung	↓	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑

Erhaltungsbedarf an Mengen- und Spurenelemente (ausgewachsene Pferde) pro Tag										
Körpermasse	200	300	400	500	600	700	800	Gehalt in ihrer Probe pro kg Frischsubstanz	in 9 kg Heu/Tag (Beispiel 600kg KM)	Beispielbewertung (600 kg KM)
Ca (g)	8,7	11,9	14,7	17,4	19,9	22,4	24,7	XX	XX	XX
P (g)	6,0	8,2	10,1	12,0	13,7	15,4	17,0	XX	XX	XX
Mg (g)	2,8	3,8	4,8	5,6	6,5	7,3	8,0	XX	XX	XX
Na (g)	1,4	2,0	2,4	2,9	3,3	3,7	4,1	XX	XX	XX
K (g)	7,4	10,0	12,4	14,7	16,8	18,9	20,9	XX	XX	XX
Fe (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX
Cu (mg)	55	70	90	105	120	135	150	XX	XX	XX
Zn (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX
Mn (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX

Zuckergehalt	
Nach den Empfehlungen von Frank et al., 2010 bei denen ein Höchstgehalt von Zucker in der Gesamtration von 10 % in der Trockensubstanz nicht überschritten werden darf, wird dieser Zielwert unter Berücksichtigung des Analysenspielraums:	eingehalten

Bei an EMS, Rehe oder Cushing erkrankten Pferden soll möglichst Zucker, Stärke und Fruktan reduziert gefüttert werden.

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer: 50209099

Auftragsnummer: 5213842

Probe-Nr.: 26FG008527

Probenart: Heu

Erntetermin: 25.06.2026

Bezeichnung: Probe: (94)031661 Ernte ID: 43, 1. Schnitt

(nach Angabe des Einsenders)

Eingangsdatum: 14.07.2026

Untersuchungsbeginn: 14.07.2026

Untersuchungsende: 15.07.2026

	Erklärungen
↑	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters übersteigt bei einer Versorgung mit 1,5 kg Raufutter/100 kg KM den Erhaltungsbedarf. Die Fütterung eines Energieärmeren/Proteinärmeren Raufutters ist zu empfehlen. Eine Reduzierung des Raufutters ist auf Grund der Aufrechterhaltung der Magen-Darm-Gesundheit nicht zu empfehlen.
↓	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters unterschreitet bei einer Versorgung mit 1,5 kg Raufutter/100 kg KM den Erhaltungsbedarf. Ein größeres Raufutterangebot oder eine Kraftfutter- und/oder Mineralfuttersupplementierung ist zu empfehlen.
OK	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters entspricht den Empfehlungen bei einer Fütterung von 1,5 kg Heu/100 kg KM.
XX	Wert nicht untersucht

Es handelt sich bei dieser Bewertung des Futters nur um Richtwerte. Eine genaue Versorgungsempfehlung kann nur individuell für jedes Pferd erfolgen. Hierzu halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem/Ihrer Tierarzt/ärztin oder Fütterungsberater/in.

Im Auftrag

Birthe Krone

Laborbereichsleitung

Dieser Prüfbericht wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

LUFA Nord-West - Institut für Futtermittel - Jägerstraße 23-27 - 26121 Oldenburg

Heu-Tom GmbH
Herrn Thomas Emmerig
Haidenaab 5
95469 Speichersdorf

Ihr/e Ansprechpartner/in

Birthe Krone
Telefon: 0441 801847
IfF-Grundfutter@lufa-nord-west.de

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer: 50209099
Auftragsnummer: 5213842
Probe-Nr.: **26FG008528**
Probenart: Heu
Erntetermin: 25.06.2026
Bezeichnung: Probe: (94)031685 Ernte ID: 44, 1. Schnitt
(nach Angabe des Einsenders)

Eingangsdatum: 14.07.2026
Untersuchungsbeginn: 14.07.2026
Untersuchungsende: 15.07.2026

Probenahme:	durch Auftraggeber				
Parameter	Ergebnis in der	Berechnet auf	Zielwert in der	Einheit	
Methode	Originalsubstanz	Trockensubstanz	Trockensubstanz		
Aussehen	Normal/Produkttypisch				
LUFA Nord-West 1/3-185; 2015-02; #6					
Geruch	Normal/Produkttypisch				
LUFA Nord-West 1/3-185; 2015-02; #6					
Trockensubstanz	90,2		> 85,0	%	
VO (EG) 152 Anhang III, A; 2009					
Rohprotein	7,4	8,2	< 12,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohfaser	27,0	30,0	25,0 bis 32,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
ADFom	32,9	36,5	34,0 bis 38,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
aNDFom	55,0	60,9	54,0 bis 62,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Gesamtzucker	6,9	7,6	< 10,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Fruktan	4,8	5,3	< 5,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohfett	2,0	2,3		%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohasche	6,1	6,7	< 10,0	%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Sand	-	< 1,0	< 2,0	%	
berechnet; #6					
ME-Pferd	6,9	7,7		MJ/kg	
Ber. gem. GfE, DLG u. FMV; #6					
pcv XP (praec.verd. Rohprot.)	4,7	5,2		%	
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
NFC (Nicht-Faser-Kohlenhydrate)	19,7	21,8		%	
berechnet; #6					

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer:	50209099	Eingangsdatum:	14.07.2026
Auftragsnummer:	5213842	Untersuchungsbeginn:	14.07.2026
Probe-Nr.:	26FG008528	Untersuchungsende:	15.07.2026
Probenart:	Heu		
Erntetermin:	25.06.2026		
Bezeichnung:	Probe: (94)031685 Ernte ID: 44, 1. Schnitt		
(nach Angabe des Einsenders)			

Parameter <i>Method</i>	Ergebnis in der Originalsubstanz	Berechnet auf Trockensubstanz	Zielwert in der Trockensubstanz	Einheit
----------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------------	---------

Durchschnittswerte Heu Ernte 2025: Trockensubstanz 87,1 %; Rohprotein 7,6 %; Rohfaser 33,0 %; Rohasche 6,7 %; Gesamtzucker 10,5 %; Fruktan 6,8 %; NFC 18,5 %; pcvXP 4,6 %; ME-Pferd 7,0 MJ/kg; ME-Rind 8,67 MJ/kg; NEL 5,02 MJ/kg; Herkunft der Tabellenwerte Energie-/Proteinbewertung Milchkuh GfE 2023: DLG FWT WK 2025: ID 10160030, lfd. Nr. 16 Gras mittlere OMD getrocknet

Fütterungsempfehlung für Pferde (GfE 2014)

Annahme: pro 100 kg Körpermasse (KM) werden min. 1,5 kg Frischsubstanz (FS) Heu/Heulage gefüttert. Diese Fütterungsmenge ist als Mindestmenge zu verstehen, die zur Aufrechterhaltung der Magen-Darm-Gesundheit unbedingt erforderlich ist. Bei höheren Wassergehalten in Heulagen muss die zu verfütternde Mindestmenge erhöht werden. Die Grundfuttermittelversorgung sollte den Erhaltungsbedarf (E-Bedarf) eines Pferdes decken. Bei einer ad libitum Versorgung (zur freien Verfügung) mit Raufutter muss die tatsächliche tägliche Futteraufnahme beachtet bzw. überprüft werden. Bei einer höheren Raufutteraufnahme als 1,5 kg/100 kg KM muss der Energie- bzw. Proteingehalt der gefressenen Menge angepasst werden.

Definition Erhaltungsbedarf: Nährstoffversorgung, die beim gesunden Pferd zur Aufrechterhaltung einer ausgeglichenen Energiebilanz im thermoneutralen Bereich bei geringer spontaner Bewegungsaktivität nötig ist.

Pferde im Wachstum oder tragende oder laktierende Stuten können einen abweichenden Erhaltungsbedarf für Energie, Protein und Mineralstoffen und Spurenelementen aufweisen.

Der Erhaltungsbedarf schwankt mit verschiedener Stoffwechseleffizienz, der rasse -oder altersbedingt sein kann. Neben diesen Einflüssen hat auch die Körperzusammensetzung (Anteil fettfreier Körpersubstanz/Übergewicht) Auswirkungen auf den Erhaltungsbedarf. Bei einem BCS > 5 sind Abzüge für den Erhaltungsbedarf von 10-15 % der Energie zu kalkulieren.

Bei einer dem Erhaltungsbedarf (nach den Empfehlungen der GfE 2014) entsprechenden Fütterung und gleichzeitiger Zu- oder Abnahme von Körpermasse, sollte die Energieversorgung/Proteinversorgung angepasst werden.

Zuschläge für den Erhaltungsbedarf bei unterschiedlichen Haltungsbedingungen:

Kälte/Hitze: 10 %; Offenstall/Kleingruppenhaltung: 10 %; Weidehaltung auf großen Flächen: 50 %

Alle Angaben der nachfolgenden Energie- und Proteinbewertung beziehen sich auf die Gehalte in der Frischsubstanz des untersuchten Futters:

Energiebedarf	Englisches Vollblut					Warmblut					Pony				
Körpermasse	400	500	600	700	800	400	500	600	700	800	100	200	300	400	500
E-Bedarf (MJ/Tag)	57	68	78	87	96	47	55	63	71	78	13	21	29	36	42
Kg Heu/Tag	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5
Ziel ME (MJ/kg Heu)	9,5	9,1	8,7	8,3	8,0	7,8	7,3	7,0	6,8	6,5	8,7	7,0	6,4	6,0	5,6
Bewertung	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	OK	↑	↑	↓	OK	↑	↑	↑

#2 = IfT, Oldenburg; #3 = IfL, Oldenburg; #4 = IfB, IfD, Hameln; #5 = Untersuchung erfolgte in Fremdlabor; #6 = unterliegt nicht der Akkreditierung;
„<...“ = Wert ist kleiner als die nebenstehende untere Grenze des Arbeitsbereiches bzw. der Bestimmungsgrenze

Seite 2 von 4

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf das uns vorliegende Probenmaterial. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
Abweichende Vorgehensweisen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der LUFA Nord-West.
Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage D-PL-14165-01-00 festgelegten Umfang.

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer: 50209099

Auftragsnummer: 5213842

Probe-Nr.: **26FG008528**

Probenart: Heu

Erntetermin: 25.06.2026

Bezeichnung: Probe: (94)031685 Ernte ID: 44, 1. Schnitt

(nach Angabe des Einsenders)

Eingangsdatum: 14.07.2026

Untersuchungsbeginn: 14.07.2026

Untersuchungsende: 15.07.2026

Bedarf an pcv Rohprotein	eine Differenzierung nach Rassen kann auf Grund von fehlenden Daten nicht vorgenommen werden.							
Körpermasse	100	200	300	400	500	600	700	800
Bedarf an pcv XP (g/Tag)	95	160	215	270	315	365	410	450
Kg Heu/Tag	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	12
Ziel pcv XP (g/kg Heu)	63	53	48	45	42	41	39	38
Ziel pcv XP (%)	6,3	5,3	4,8	4,5	4,2	4,1	3,9	3,8
Bewertung	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↑

Erhaltungsbedarf an Mengen- und Spurenelemente (ausgewachsene Pferde) pro Tag										
Körpermasse	200	300	400	500	600	700	800	Gehalt in ihrer Probe pro kg Frischsubstanz	in 9 kg Heu/Tag (Beispiel 600kg KM)	Beispielbewertung (600 kg KM)
Ca (g)	8,7	11,9	14,7	17,4	19,9	22,4	24,7	XX	XX	XX
P (g)	6,0	8,2	10,1	12,0	13,7	15,4	17,0	XX	XX	XX
Mg (g)	2,8	3,8	4,8	5,6	6,5	7,3	8,0	XX	XX	XX
Na (g)	1,4	2,0	2,4	2,9	3,3	3,7	4,1	XX	XX	XX
K (g)	7,4	10,0	12,4	14,7	16,8	18,9	20,9	XX	XX	XX
Fe (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX
Cu (mg)	55	70	90	105	120	135	150	XX	XX	XX
Zn (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX
Mn (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX

Zuckergehalt	
Nach den Empfehlungen von Frank et al., 2010 bei denen ein Höchstgehalt von Zucker in der Gesamtration von 10 % in der Trockensubstanz nicht überschritten werden darf, wird dieser Zielwert unter Berücksichtigung des Analysenspielraums:	eingehalten

Bei an EMS, Rehe oder Cushing erkrankten Pferden soll möglichst Zucker, Stärke und Fruktan reduziert gefüttert werden.

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer: 50209099

Auftragsnummer: 5213842

Probe-Nr.: 26FG008528

Probenart: Heu

Erntetermin: 25.06.2026

Bezeichnung: Probe: (94)031685 Ernte ID: 44, 1. Schnitt

(nach Angabe des Einsenders)

Eingangsdatum: 14.07.2026

Untersuchungsbeginn: 14.07.2026

Untersuchungsende: 15.07.2026

	Erklärungen
↑	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters übersteigt bei einer Versorgung mit 1,5 kg Raufutter/100 kg KM den Erhaltungsbedarf. Die Fütterung eines Energieärmeren/Proteinärmeren Raufutters ist zu empfehlen. Eine Reduzierung des Raufutters ist auf Grund der Aufrechterhaltung der Magen-Darm-Gesundheit nicht zu empfehlen.
↓	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters unterschreitet bei einer Versorgung mit 1,5 kg Raufutter/100 kg KM den Erhaltungsbedarf. Ein größeres Raufutterangebot oder eine Kraftfutter- und/oder Mineralfuttersupplementierung ist zu empfehlen.
OK	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters entspricht den Empfehlungen bei einer Fütterung von 1,5 kg Heu/100 kg KM.
XX	Wert nicht untersucht

Es handelt sich bei dieser Bewertung des Futters nur um Richtwerte. Eine genaue Versorgungsempfehlung kann nur individuell für jedes Pferd erfolgen. Hierzu halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem/Ihrer Tierarzt/ärztin oder Fütterungsberater/in.

Im Auftrag

Birthe Krone

Laborbereichsleitung

Dieser Prüfbericht wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

LUFA Nord-West - Institut für Futtermittel - Jägerstraße 23-27 - 26121 Oldenburg

Heu-Tom GmbH
Herrn Thomas Emmerig
Haidenaab 5
95469 Speichersdorf

Ihr/e Ansprechpartner/in

Birthe Krone
Telefon: 0441 801847
IfF-Grundfutter@lufa-nord-west.de

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer:	50209099	Eingangsdatum:	14.07.2026
Auftragsnummer:	5213842	Untersuchungsbeginn:	14.07.2026
Probe-Nr.:	26FG008529	Untersuchungsende:	15.07.2026
Probenart:	Heu		
Erntetermin:	25.06.2026		
Bezeichnung:	Probe: (94)031659 Ernte ID: 45, 1. Schnitt		
(nach Angabe des Einsenders)			

Probenahme:	durch Auftraggeber				
Parameter	Ergebnis in der	Berechnet auf	Zielwert in der		Einheit
Methode	Originalsubstanz	Trockensubstanz	Trockensubstanz		
Aussehen	Normal/Produkttypisch				
LUFA Nord-West 1/3-185; 2015-02; #6					
Geruch	Normal/Produkttypisch				
LUFA Nord-West 1/3-185; 2015-02; #6					
Trockensubstanz	90,2		> 85,0		%
VO (EG) 152 Anhang III, A; 2009					
Rohprotein	8,5	9,4	< 12,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohfaser	23,3	25,8	25,0 bis 32,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
ADFom	29,1	32,3	34,0 bis 38,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
aNDFom	50,6	56,1	54,0 bis 62,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Gesamtzucker	7,8	8,6	< 10,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Fruktan	4,3	4,7	< 5,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohfett	2,1	2,3			%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohasche	6,9	7,7	< 10,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Sand	-	< 1,0	< 2,0		%
berechnet; #6					
ME-Pferd	7,5	8,3			MJ/kg
Ber. gem. GfE, DLG u. FMV; #6					
pcv XP (praec.verd. Rohprot.)	5,2	5,8			%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
NFC (Nicht-Faser-Kohlenhydrate)	22,1	24,5			%
berechnet; #6					

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer:	50209099	Eingangsdatum:	14.07.2026
Auftragsnummer:	5213842	Untersuchungsbeginn:	14.07.2026
Probe-Nr.:	26FG008529	Untersuchungsende:	15.07.2026
Probenart:	Heu		
Erntetermin:	25.06.2026		
Bezeichnung:	Probe: (94)031659 Ernte ID: 45, 1. Schnitt		
(nach Angabe des Einsenders)			

Parameter <i>Method</i>	Ergebnis in der Originalsubstanz	Berechnet auf Trockensubstanz	Zielwert in der Trockensubstanz	Einheit
----------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------------	---------

Durchschnittswerte Heu Ernte 2025: Trockensubstanz 87,1 %; Rohprotein 7,6 %; Rohfaser 33,0 %; Rohasche 6,7 %; Gesamtzucker 10,5 %; Fruktan 6,8 %; NFC 18,5 %; pcvXP 4,6 %; ME-Pferd 7,0 MJ/kg; ME-Rind 8,67 MJ/kg; NEL 5,02 MJ/kg; Herkunft der Tabellenwerte Energie-/Proteinbewertung Milchkuh GfE 2023: DLG FWT WK 2025: ID 10160030, lfd. Nr. 16 Gras mittlere OMD getrocknet

Fütterungsempfehlung für Pferde (GfE 2014)

Annahme: pro 100 kg Körpermasse (KM) werden min. 1,5 kg Frischsubstanz (FS) Heu/Heulage gefüttert. Diese Fütterungsmenge ist als Mindestmenge zu verstehen, die zur Aufrechterhaltung der Magen-Darm-Gesundheit unbedingt erforderlich ist. Bei höheren Wassergehalten in Heulagen muss die zu verfütternde Mindestmenge erhöht werden. Die Grundfuttermittelversorgung sollte den Erhaltungsbedarf (E-Bedarf) eines Pferdes decken. Bei einer ad libitum Versorgung (zur freien Verfügung) mit Raufutter muss die tatsächliche tägliche Futteraufnahme beachtet bzw. überprüft werden. Bei einer höheren Raufutteraufnahme als 1,5 kg/100 kg KM muss der Energie- bzw. Proteingehalt der gefressenen Menge angepasst werden.

Definition Erhaltungsbedarf: Nährstoffversorgung, die beim gesunden Pferd zur Aufrechterhaltung einer ausgeglichenen Energiebilanz im thermoneutralen Bereich bei geringer spontaner Bewegungsaktivität nötig ist.

Pferde im Wachstum oder tragende oder laktierende Stuten können einen abweichenden Erhaltungsbedarf für Energie, Protein und Mineralstoffen und Spurenelementen aufweisen.

Der Erhaltungsbedarf schwankt mit verschiedener Stoffwechseleffizienz, der rasse -oder altersbedingt sein kann. Neben diesen Einflüssen hat auch die Körperzusammensetzung (Anteil fettfreier Körpersubstanz/Übergewicht) Auswirkungen auf den Erhaltungsbedarf. Bei einem BCS > 5 sind Abzüge für den Erhaltungsbedarf von 10-15 % der Energie zu kalkulieren.

Bei einer dem Erhaltungsbedarf (nach den Empfehlungen der GfE 2014) entsprechenden Fütterung und gleichzeitiger Zu- oder Abnahme von Körpermasse, sollte die Energieversorgung/Proteinversorgung angepasst werden.

Zuschläge für den Erhaltungsbedarf bei unterschiedlichen Haltungsbedingungen:

Kälte/Hitze: 10 %; Offenstall/Kleingruppenhaltung: 10 %; Weidehaltung auf großen Flächen: 50 %

Alle Angaben der nachfolgenden Energie- und Proteinbewertung beziehen sich auf die Gehalte in der Frischsubstanz des untersuchten Futters:

Energiebedarf	Englisches Vollblut					Warmblut					Pony				
Körpermasse	400	500	600	700	800	400	500	600	700	800	100	200	300	400	500
E-Bedarf (MJ/Tag)	57	68	78	87	96	47	55	63	71	78	13	21	29	36	42
Kg Heu/Tag	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5
Ziel ME (MJ/kg Heu)	9,5	9,1	8,7	8,3	8,0	7,8	7,3	7,0	6,8	6,5	8,7	7,0	6,4	6,0	5,6
Bewertung	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↑	↑	↑	↓	↑	↑	↑	↑

#2 = IfT, Oldenburg; #3 = IfL, Oldenburg; #4 = IfB, IfD, Hameln; #5 = Untersuchung erfolgte in Fremdlabor; #6 = unterliegt nicht der Akkreditierung;
„<...“ = Wert ist kleiner als die nebenstehende untere Grenze des Arbeitsbereiches bzw. der Bestimmungsgrenze

Seite 2 von 4

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf das uns vorliegende Probenmaterial. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
Abweichende Vorgehensweisen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der LUFA Nord-West.
Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage D-PL-14165-01-00 festgelegten Umfang.

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer: 50209099

Auftragsnummer: 5213842

Probe-Nr.: 26FG008529

Probenart: Heu

Erntetermin: 25.06.2026

Bezeichnung: Probe: (94)031659 Ernte ID: 45, 1. Schnitt

(nach Angabe des Einsenders)

Eingangsdatum: 14.07.2026

Untersuchungsbeginn: 14.07.2026

Untersuchungsende: 15.07.2026

Bedarf an pcv Rohprotein	eine Differenzierung nach Rassen kann auf Grund von fehlenden Daten nicht vorgenommen werden.							
Körpermasse	100	200	300	400	500	600	700	800
Bedarf an pcv XP (g/Tag)	95	160	215	270	315	365	410	450
Kg Heu/Tag	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	12
Ziel pcv XP (g/kg Heu)	63	53	48	45	42	41	39	38
Ziel pcv XP (%)	6,3	5,3	4,8	4,5	4,2	4,1	3,9	3,8
Bewertung	↓	OK	↑	↑	↑	↑	↑	↑

Erhaltungsbedarf an Mengen- und Spurenelemente (ausgewachsene Pferde) pro Tag										
Körpermasse	200	300	400	500	600	700	800	Gehalt in ihrer Probe pro kg Frischsubstanz	in 9 kg Heu/Tag (Beispiel 600kg KM)	Beispielbewertung (600 kg KM)
Ca (g)	8,7	11,9	14,7	17,4	19,9	22,4	24,7	XX	XX	XX
P (g)	6,0	8,2	10,1	12,0	13,7	15,4	17,0	XX	XX	XX
Mg (g)	2,8	3,8	4,8	5,6	6,5	7,3	8,0	XX	XX	XX
Na (g)	1,4	2,0	2,4	2,9	3,3	3,7	4,1	XX	XX	XX
K (g)	7,4	10,0	12,4	14,7	16,8	18,9	20,9	XX	XX	XX
Fe (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX
Cu (mg)	55	70	90	105	120	135	150	XX	XX	XX
Zn (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX
Mn (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX

Zuckergehalt	
Nach den Empfehlungen von Frank et al., 2010 bei denen ein Höchstgehalt von Zucker in der Gesamtration von 10 % in der Trockensubstanz nicht überschritten werden darf, wird dieser Zielwert unter Berücksichtigung des Analysenspielraums:	eingehalten

Bei an EMS, Rehe oder Cushing erkrankten Pferden soll möglichst Zucker, Stärke und Fruktan reduziert gefüttert werden.

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer: 50209099

Auftragsnummer: 5213842

Probe-Nr.: **26FG008529**

Probenart: Heu

Erntetermin: 25.06.2026

Bezeichnung: Probe: (94)031659 Ernte ID: 45, 1. Schnitt

(nach Angabe des Einsenders)

Eingangsdatum: 14.07.2026

Untersuchungsbeginn: 14.07.2026

Untersuchungsende: 15.07.2026

	Erklärungen
↑	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters übersteigt bei einer Versorgung mit 1,5 kg Raufutter/100 kg KM den Erhaltungsbedarf. Die Fütterung eines Energieärmeren/Proteinärmeren Raufutters ist zu empfehlen. Eine Reduzierung des Raufutters ist auf Grund der Aufrechterhaltung der Magen-Darm-Gesundheit nicht zu empfehlen.
↓	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters unterschreitet bei einer Versorgung mit 1,5 kg Raufutter/100 kg KM den Erhaltungsbedarf. Ein größeres Raufutterangebot oder eine Kraftfutter- und/oder Mineralfuttersupplementierung ist zu empfehlen.
OK	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters entspricht den Empfehlungen bei einer Fütterung von 1,5 kg Heu/100 kg KM.
XX	Wert nicht untersucht

Es handelt sich bei dieser Bewertung des Futters nur um Richtwerte. Eine genaue Versorgungsempfehlung kann nur individuell für jedes Pferd erfolgen. Hierzu halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem/Ihrer Tierarzt/ärztin oder Fütterungsberater/in.

Im Auftrag

Birthe Krone

Laborbereichsleitung

Dieser Prüfbericht wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.

LUFA Nord-West - Institut für Futtermittel - Jägerstraße 23-27 - 26121 Oldenburg

Heu-Tom GmbH
Herrn Thomas Emmerig
Haidenaab 5
95469 Speichersdorf

Ihr/e Ansprechpartner/in

Birthe Krone
Telefon: 0441 801847
IfF-Grundfutter@lufa-nord-west.de

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer: 50209099
Auftragsnummer: 5213842
Probe-Nr.: **26FG008530**
Probenart: Heu
Erntetermin: 25.06.2026
Bezeichnung: Probe: (94)031657 Ernte ID: 54, 1. Schnitt
(nach Angabe des Einsenders)

Eingangsdatum: 14.07.2026
Untersuchungsbeginn: 14.07.2026
Untersuchungsende: 15.07.2026

Probenahme:	durch Auftraggeber				
Parameter	Ergebnis in der	Berechnet auf	Zielwert in der		Einheit
Methode	Originalsubstanz	Trockensubstanz	Trockensubstanz		
Aussehen	Normal/Produkttypisch				
LUFA Nord-West 1/3-185; 2015-02; #6					
Geruch	Normal/Produkttypisch				
LUFA Nord-West 1/3-185; 2015-02; #6					
Trockensubstanz	90,2		> 85,0		%
VO (EG) 152 Anhang III, A; 2009					
Rohprotein	6,3	7,0	< 12,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohfaser	28,1	31,2	25,0 bis 32,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
ADFom	33,2	36,8	34,0 bis 38,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
aNDFom	55,9	62,0	54,0 bis 62,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Gesamtzucker	8,9	9,9	< 10,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Fruktan	5,9	6,6	< 5,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohfett	1,6	1,7			%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Rohasche	5,9	6,6	< 10,0		%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
Sand	-	< 1,0	< 2,0		%
berechnet; #6					
ME-Pferd	6,7	7,4			MJ/kg
Ber. gem. GfE, DLG u. FMV; #6					
pcv XP (praec.verd. Rohprot.)	4,1	4,6			%
VDLUFA III 31.2; 2004 (mod.)					
NFC (Nicht-Faser-Kohlenhydrate)	20,5	22,7			%
berechnet; #6					

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer:	50209099	Eingangsdatum:	14.07.2026
Auftragsnummer:	5213842	Untersuchungsbeginn:	14.07.2026
Probe-Nr.:	26FG008530	Untersuchungsende:	15.07.2026
Probenart:	Heu		
Erntetermin:	25.06.2026		
Bezeichnung:	Probe: (94)031657 Ernte ID: 54, 1. Schnitt		
(nach Angabe des Einsenders)			

Parameter <i>Method</i>	Ergebnis in der Originalsubstanz	Berechnet auf Trockensubstanz	Zielwert in der Trockensubstanz	Einheit
----------------------------	-------------------------------------	---	------------------------------------	---------

Durchschnittswerte Heu Ernte 2025: Trockensubstanz 87,1 %; Rohprotein 7,6 %; Rohfaser 33,0 %; Rohasche 6,7 %; Gesamtzucker 10,5 %; Fruktan 6,8 %; NFC 18,5 %; pcvXP 4,6 %; ME-Pferd 7,0 MJ/kg; ME-Rind 8,67 MJ/kg; NEL 5,02 MJ/kg; Herkunft der Tabellenwerte Energie-/Proteinbewertung Milchkuh GfE 2023: DLG FWT WK 2025: ID 10160030, lfd. Nr. 16 Gras mittlere OMD getrocknet

Fütterungsempfehlung für Pferde (GfE 2014)

Annahme: pro 100 kg Körpermasse (KM) werden min. 1,5 kg Frischsubstanz (FS) Heu/Heulage gefüttert. Diese Fütterungsmenge ist als Mindestmenge zu verstehen, die zur Aufrechterhaltung der Magen-Darm-Gesundheit unbedingt erforderlich ist. Bei höheren Wassergehalten in Heulagen muss die zu verfütternde Mindestmenge erhöht werden. Die Grundfuttermittelversorgung sollte den Erhaltungsbedarf (E-Bedarf) eines Pferdes decken. Bei einer ad libitum Versorgung (zur freien Verfügung) mit Raufutter muss die tatsächliche tägliche Futteraufnahme beachtet bzw. überprüft werden. Bei einer höheren Raufutteraufnahme als 1,5 kg/100 kg KM muss der Energie- bzw. Proteingehalt der gefressenen Menge angepasst werden.

Definition Erhaltungsbedarf: Nährstoffversorgung, die beim gesunden Pferd zur Aufrechterhaltung einer ausgeglichenen Energiebilanz im thermoneutralen Bereich bei geringer spontaner Bewegungsaktivität nötig ist.

Pferde im Wachstum oder tragende oder laktierende Stuten können einen abweichenden Erhaltungsbedarf für Energie, Protein und Mineralstoffen und Spurenelementen aufweisen.

Der Erhaltungsbedarf schwankt mit verschiedener Stoffwechseleffizienz, der rasse -oder altersbedingt sein kann. Neben diesen Einflüssen hat auch die Körperzusammensetzung (Anteil fettfreier Körpersubstanz/Übergewicht) Auswirkungen auf den Erhaltungsbedarf. Bei einem BCS > 5 sind Abzüge für den Erhaltungsbedarf von 10-15 % der Energie zu kalkulieren.

Bei einer dem Erhaltungsbedarf (nach den Empfehlungen der GfE 2014) entsprechenden Fütterung und gleichzeitiger Zu- oder Abnahme von Körpermasse, sollte die Energieversorgung/Proteinversorgung angepasst werden.

Zuschläge für den Erhaltungsbedarf bei unterschiedlichen Haltungsbedingungen:

Kälte/Hitze: 10 %; Offenstall/Kleingruppenhaltung: 10 %; Weidehaltung auf großen Flächen: 50 %

Alle Angaben der nachfolgenden Energie- und Proteinbewertung beziehen sich auf die Gehalte in der Frischsubstanz des untersuchten Futters:

Energiebedarf	Englisches Vollblut					Warmblut					Pony				
Körpermasse	400	500	600	700	800	400	500	600	700	800	100	200	300	400	500
E-Bedarf (MJ/Tag)	57	68	78	87	96	47	55	63	71	78	13	21	29	36	42
Kg Heu/Tag	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	6,0	7,5	9,0	10,5	12,0	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5
Ziel ME (MJ/kg Heu)	9,5	9,1	8,7	8,3	8,0	7,8	7,3	7,0	6,8	6,5	8,7	7,0	6,4	6,0	5,6
Bewertung	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↑	↓	↓	↑	↑

#2 = IfT, Oldenburg; #3 = IfL, Oldenburg; #4 = IfB, IfD, Hameln; #5 = Untersuchung erfolgte in Fremdlabor; #6 = unterliegt nicht der Akkreditierung;
„<...“ = Wert ist kleiner als die nebenstehende untere Grenze des Arbeitsbereiches bzw. der Bestimmungsgrenze

Seite 2 von 4

Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich auf das uns vorliegende Probenmaterial. Dieser Prüfbericht darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Abweichende Vorgehensweisen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der LUFA Nord-West.
Die Akkreditierung gilt für den in der Urkundenanlage D-PL-14165-01-00 festgelegten Umfang.

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer: 50209099

Auftragsnummer: 5213842

Probe-Nr.: 26FG008530

Probenart: Heu

Erntetermin: 25.06.2026

Bezeichnung: Probe: (94)031657 Ernte ID: 54, 1. Schnitt

(nach Angabe des Einsenders)

Eingangsdatum: 14.07.2026

Untersuchungsbeginn: 14.07.2026

Untersuchungsende: 15.07.2026

Bedarf an pcv Rohprotein	eine Differenzierung nach Rassen kann auf Grund von fehlenden Daten nicht vorgenommen werden.							
Körpermasse	100	200	300	400	500	600	700	800
Bedarf an pcv XP (g/Tag)	95	160	215	270	315	365	410	450
Kg Heu/Tag	1,5	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5	12
Ziel pcv XP (g/kg Heu)	63	53	48	45	42	41	39	38
Ziel pcv XP (%)	6,3	5,3	4,8	4,5	4,2	4,1	3,9	3,8
Bewertung	↓	↓	↓	↓	OK	OK	↑	↑

Erhaltungsbedarf an Mengen- und Spurenelemente (ausgewachsene Pferde) pro Tag										
Körpermasse	200	300	400	500	600	700	800	Gehalt in ihrer Probe pro kg Frischsubstanz	in 9 kg Heu/Tag (Beispiel 600kg KM)	Beispielbewertung (600 kg KM)
Ca (g)	8,7	11,9	14,7	17,4	19,9	22,4	24,7	XX	XX	XX
P (g)	6,0	8,2	10,1	12,0	13,7	15,4	17,0	XX	XX	XX
Mg (g)	2,8	3,8	4,8	5,6	6,5	7,3	8,0	XX	XX	XX
Na (g)	1,4	2,0	2,4	2,9	3,3	3,7	4,1	XX	XX	XX
K (g)	7,4	10,0	12,4	14,7	16,8	18,9	20,9	XX	XX	XX
Fe (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX
Cu (mg)	55	70	90	105	120	135	150	XX	XX	XX
Zn (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX
Mn (mg)	215	290	360	425	485	545	600	XX	XX	XX

Zuckergehalt	
Nach den Empfehlungen von Frank et al., 2010 bei denen ein Höchstgehalt von Zucker in der Gesamtration von 10 % in der Trockensubstanz nicht überschritten werden darf, wird dieser Zielwert unter Berücksichtigung des Analysenspielraums:	eingehalten

Bei an EMS, Rehe oder Cushing erkrankten Pferden soll möglichst Zucker, Stärke und Fruktan reduziert gefüttert werden.

Oldenburg, 15.07.2026

Berichts-Version: 1

Prüfbericht

Kundennummer: 50209099

Auftragsnummer: 5213842

Probe-Nr.: 26FG008530

Probenart: Heu

Erntetermin: 25.06.2026

Bezeichnung: Probe: (94)031657 Ernte ID: 54, 1. Schnitt

(nach Angabe des Einsenders)

Eingangsdatum: 14.07.2026

Untersuchungsbeginn: 14.07.2026

Untersuchungsende: 15.07.2026

	Erklärungen
↑	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters übersteigt bei einer Versorgung mit 1,5 kg Raufutter/100 kg KM den Erhaltungsbedarf. Die Fütterung eines Energieärmeren/Proteinärmeren Raufutters ist zu empfehlen. Eine Reduzierung des Raufutters ist auf Grund der Aufrechterhaltung der Magen-Darm-Gesundheit nicht zu empfehlen.
↓	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters unterschreitet bei einer Versorgung mit 1,5 kg Raufutter/100 kg KM den Erhaltungsbedarf. Ein größeres Raufutterangebot oder eine Kraftfutter- und/oder Mineralfuttersupplementierung ist zu empfehlen.
OK	Der Energiegehalt/Proteingehalt oder Mineralstoff -und Spurenelementgehalt des Raufutters entspricht den Empfehlungen bei einer Fütterung von 1,5 kg Heu/100 kg KM.
XX	Wert nicht untersucht

Es handelt sich bei dieser Bewertung des Futters nur um Richtwerte. Eine genaue Versorgungsempfehlung kann nur individuell für jedes Pferd erfolgen. Hierzu halten Sie bitte Rücksprache mit Ihrem/Ihrer Tierarzt/ärztin oder Fütterungsberater/in.

Im Auftrag

Birthe Krone

Laborbereichsleitung

Dieser Prüfbericht wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.